

Boilers, Buffers **Δοχεία ΖΝΧ και Αδράνειας**



open:



One stop...one shop!
Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός!

TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established itself as the ultimate destination for professionals in the air conditioning, heating, ventilating and refrigeration industry. Responding to the rhythms of an ever-evolving technology, provides sustainable solutions with exceptional products that exceed our customers expectations.

Η TOTALINE με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά έχει καθιερωθεί σαν τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία στο χώρο του κλιματισμού, της θέρμανσης, του αερισμού και της βιομηχανικής ψύξης. Ανταποκρινόμενη στους ρυθμούς της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, δίνει καθημερινά λύσεις καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Boilers, Buffers

Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Index/Περιεχόμενα

General Γενικά	5
Boilers without exchangers Δοχεία ZNX χωρίς σερπαντίνα	6
Boilers with 1 exchanger Δοχεία ZNX με 1 σερπαντίνα	7
Boilers with 2 exchanger Δοχεία ZNX με 2 σερπαντίνα	8
Accessories Παρελκόμενα	12
Big volume tanks Δοχεία αδράνειας χωρίς, με 1 ή 2 εναλλάκτες	13

ΣΕΙΡΑ TOTALINE

ΓΕΝΙΚΑ / GENERAL

Υλικό / Material: Steel Plate, 3mm, USD37.2 Quality**Εσωτερική Επικάλυψη / Internal Treatment:**

Εμαγιέ/Glass 860 °C (Δοχεία Ζνχ)


Ρmax Λειτουργίας / Function: 6 Bar**Ρmax Δοκιμής / Testing:** 15Bar (5 Minutes)**Μόνωση / Insulation:** (150Lt - 500Lt) Polyurethane 40Kgr/M3, 65mm
(800Lt-1000Lt) Αποσπώμενη / Detachable Polyurethane, 75mm**Περιβλήμα / Cover Material:** PVC

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / VOLUME (LT)	150	200	300	420	500	800	1000
ΑΣΘΗΤΗΡΙΟ / SENSOR	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / EXCHANGERS	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ / HOT-COLD	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / RESISTANCE	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / RECIRCULATION	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / VOLUME (LT)	ΜΟΝΤΕΛΑ / MONTELS			150	200	300	420	500	800	1000
ΑΣΘΗΤΗΡΙΟ / SENSOR	BF0	BF1	BF1 INOX	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ / SOLAR EXCHANGER	-	BF1	BF1 INOX	-	-	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Δ. ΑΔΡ. / BUFFER CONNECTION	BF0	BF1	BF1 INOX	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / RESISTANCE	BF0	BF1	BF1 INOX	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ΕΞΟΔΟΣ ΖΝΧ / HOT WATER OUTLET	-	-	BF1 INOX	-	-	1"	-	1"	1"	1"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ / COLD WATER INLET	-	-	BF1 INOX	-	-	1"	-	1"	1"	1"

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / VOLUME (LT)	800	1000
ΑΣΘΗΤΗΡΙΟ / SENSOR	1/2"	1/2"
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ / EXCHANGERS	1 1/4"	1 1/4"
ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / HOT-COLD-RECIRCULATION	1"	1"
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Δ. ΑΔΡ. / BUFFER CONNECTION	1 1/2"	1 1/2"
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΡΠΙΝΤΙΝΑΣ BOILER ΧΡΗΣΗΣ / EXTRA COIL CONNECTION INSIDE TAP WATER TANK*	Ø16	Ø16


BOILERS WITHOUT EXCHANGERS / ΔΟΧΕΙΑ ZNX ΧΩΡΙΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ



A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	BOILER (GLASS) ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΓΕ, 65mm ΜΟΝΩΣΗ	150LT	603X1050mm	BL0 150	pcs	558.21
2		200LT	603X1400mm	BL0 200	pcs	694.40
3		300LT	603X1930mm	BL0 300	pcs	844.93
4		420LT	730X1730mm	BL0 420	pcs	1,172.87
5		500LT	730X1970mm	BL0 500	pcs	1,246.34
6	BOILER (GLASS) ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΓΕ, 75mm ΜΟΝΩΣΗ	800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	BL0 800	pcs	1,990.92
7		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	BL0 1000	pcs	2,136.07

* Dimentions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση

BOILERS WITH 1 EXCHANGER / ΔΟΧΕΙΑ ΖΝΧ ΜΕ 1 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ




1. HOT WATER OUTLET
2. MAGNESIUM ROD
3. TOP FLANGE Φ115
4. SENSOR INLET
5. RECIRCULATION CONNECTION
6. ELECTRIC BACK-UP INLET
7. SOLAR COLLECTOR INLET
8. SENSOR INLET
9. SIDE FLANGE Φ115
10. SOLAR COLLECTOR OUTLET
11. COLD WATER INLET

1. ΕΞΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
2. ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ115
4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
9. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ115
10. ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
11. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Bottom Exchanger (M2) Κάτω Εναλλάκτης	Upper Exchanger (M2) Πάνω Εναλλάκτης	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	BOILERS WITH 1 EXCHANGER ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΙΕ, 65mm ΜΟΝΩΣΗ, 1 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ	150LT	603X1050mm	0.60		BL1 150	pcs	667.52
2		200LT	603X1400mm	1.00		BL1 200	pcs	804.61
3		300LT	603X1930mm	1.40		BL1 300	pcs	983.81
4		420LT	730X1730mm	1.50		BL1 420	pcs	1,365.51
5		500LT	730X1970mm	2.20		BL1 500	pcs	1,445.25
6	BOILERS WITH 1 EXCHANGER ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΙΕ, 75mm ΜΟΝΩΣΗ 1 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ	800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	2.20		BL1 800	pcs	2,401.28
7		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	2.50		BL1 1000	pcs	2,610.05


* Dimentions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση

BOILERS WITH 2 EXCHANGERS / ΔΟΧΕΙΑ ZNX ΜΕ 2 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ


1. TOP FLANGE Ø115
 2. MAGNESIUM ROD
 3. HOT WATER OUTLET
 4. BACK-UP HEAT EXCHANGER INLET
 5. SENSOR INLET
 6. RECIRCULATION CONNECTION
 7. SENSOR INLET
 8. BACK-UP HEAT EXCHANGER OUTLET
 9. ELECTRIC BACK-UP INLET
 10. SOLAR COLLECTOR INLET
 11. SENSOR INLET
 12. SOLAR COLLECTOR OUTLET
 13. COLD WATER INLET
 14. SIDE FLANGE Ø115
-
1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Ø115
 2. ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
 3. ΕΞΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
 4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
 6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 7. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
 8. ΕΞΟΔΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
 9. ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
 10. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
 11. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
 12. ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
 13. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
 14. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Ø115

A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Bottom Exchanger (M2) Κάτω Εναλλάκτης	Upper Exchanger (M2) Πάνω Εναλλάκτης	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΙΕ, 65mm ΜΟΝΩΣΗ, 2 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ	150LT	603X1050mm	0.60	0.50	BL2 150	pcs	761.60
2		200LT	603X1400mm	1.00	0.50	BL2 200	pcs	904.07
3		300LT	603X1930mm	1.40	1.20	BL2 300	pcs	1,095.81
4		420LT	730X1730mm	1.50	1.30	BL2 420	pcs	1,516.04
5		500LT	730X1970mm	2.20	1.30	BL2 500	pcs	1,614.60
6	ΔΟΧΕΙΟ ΕΜΑΓΙΕ, 75mm ΜΟΝΩΣΗ 2 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ	800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	2.20	1.40	BL2 800	pcs	2,669.19
7		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	2.50	1.40	BL2 1000	pcs	2,929.92

* Dimentions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση




1. VENT POSITION
2. SENSOR POSITION
3. BUFFER TOP CONNECTION
4. SENSOR POSITION
5. BUFFER LOWER CONNECTION
6. HEATER POSITION

1. ΘΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ
2. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
3. ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER
4. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
5. ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER
6. ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ


A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Code Κωδικός	Units MM	Price List Τιμή €
1	BUFFERS WITHOUT EXCHANGERS ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ	150LT	603X1050mm	BF0 150	pcs	514.31
2		200LT	603X1400mm	BF0 200	pcs	615.56
3		300LT	603X1930mm	BF0 300	pcs	812.68
4		420LT	730X1730mm	BF0 420	pcs	1,030.40
5		500LT	730X1970mm	BF0 500	pcs	1,057.28
6		800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	BF0 800	pcs	1,237.50
7		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	BF0 1000	pcs	1,402.50

* Dimentions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση




A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Bottom Exchanger (M2) Κάτω Εναλλάκτης	Upper Exchanger (M2) Πάνω Εναλλάκτης	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	BUFFERS WITH 1 EXCHANGER ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 1 ΣΕΡΠΙΝΤΙΝΑ	300LT	603X1930mm	1.40		BF1 300	pcs	1,111.04
2		420LT	730X1730mm	1.40		BF1 420	pcs	1,344.00
3		500LT	730X1970mm	2.20		BF1 500	pcs	1,388.80
4		800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	2.20		BF1 800	pcs	1,625.25
5		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	2.50		BF1 1000	pcs	1,815.00

* Dimentions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση




1. BUFFER CONNECTION (HOT)
2. BUFFER CONNECTION (HOT LOWER LAYER)
3. BUFFER CONNECTION (RETURN UPPER LAYER)
4. BUFFER CONNECTION (RETURN)
5. BUFFER CONNECTION (HOT)
6. BUFFER CONNECTION (HOT LOWER LAYER)
7. BUFFER CONNECTION (RETURN UPPER LAYER)
8. BUFFER CONNECTION (RETURN)
9. VENT POSITION (THERMOVALVE)
10. SENSOR POSITION (THERM. UPPER LAYER)
11. SENSOR POSITION (THERM. LOWER LAYER)
12. SOLAR COLLECTOR INLET (HOT)
13. SOLAR SENSOR POSITION
14. SOLAR COLLECTOR OUTLET (COLD)
15. COLD DOMESTIC WATER INLET
16. DOMESTIC HOT WATER OUTLET
17. SENSOR POSITION (FRONT)
18. CLEANING FLANGE (FRONT)
19. ELECTRIC HEATER 1 1/2" POSITION



1. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΖΕΣΤΟ)
2. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΖΕΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ)
3. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ)
4. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
5. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΖΕΣΤΟ)
6. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΖΕΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ)
7. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ)
8. ΣΥΝΔΕΣΗ BUFFER (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
9. ΘΕΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΒΑΛΒΙΔΑΣ)
10. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ (ΘΕΡΜ. ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)
11. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ (ΘΕΡΜ. ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)
12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΑ (ΖΕΣΤΟ)
13. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ
14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΚΑ (ΚΡΥΟ)
15. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ)
16. ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
17. ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΟΨΗ)
18. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΟΨΗ)
19. ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 1/2"

A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Bottom Exchanger (M2) Κάτω Εναλλάκτης)	Upper Exchanger (M2) Πάνω Εναλλάκτης	Code Κωδικός	Units MM	Price List Τιμή €
1	BUFFERS WITH 1 EXCHANGER AND INOX EXCHANGER FOR HOT WATER	300LT	1.40	3.30	BF1 INOX 300	pcs	2,016.00
2	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 1 ΣΕΡΠΙΝΤΙΝΑ ΚΑΙ INOX ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΖΝΧ	500LT	2.20	3.67	BF1 INOX 500	pcs	2,508.80



A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Dimensions (DxH) Διαστάσεις (ΔxΥ)	Bottom Exchanger (M2) Κάτω Εναλλάκτης	Upper Exchanger (M2) Πάνω Εναλλάκτης	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	BUFFERS TANK IN TANK ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ TANK IN TANK	800LT	(805*)945X(1735*)1800mm	2.20	1.20	TIT 800	pcs	2,464.00
2		1000LT	(805*)945X(1985*)2050mm	2.50	1.40	TIT 1000	pcs	2,643.20

* Dimensions without insulation / Διαστάσεις χωρίς μόνωση

ACCESSORIES / ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

A/A	Product Description Προϊόν	Size Μέγεθος	Code Κωδικός	Units ΜΜ	Price List Τιμή €
1	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΦΛΑΝΤΖΑ 2-4KW ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	-	A1	pcs	51.66
2	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΒΙΔΩΤΗ 1 1/2" ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / RESISTANCE 1 1/2" WITH THERMOSTAT	2-4KW	A2	pcs	60.06
3	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΒΙΔΩΤΗ 1 1/2" ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / RESISTANCE 1 1/2" WITH THERMOSTAT	6KW	A3	pcs	135.74
4	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΒΙΔΩΤΗ 1 1/2" ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / RESISTANCE 1 1/2" WITH THERMOSTAT	9KW	A4	pcs	162.17
5	ΠΑΒΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ32X500mm / MAGNESIUM ANODE	500LT	MA1	pcs	42.05

BIG VOLUME TANKS / ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**BOILER WITHOUT, 1 OR 2 EXCHANGERS
ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ, ΜΕ 1 ή 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ**

A/A	Volume Χωρητικότητα	Price List Τιμή €
1	1500	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
2	2000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
3	3000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
4	4000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
5	5000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
6	7000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
7	9000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request

**BUFFER WITHOUT, 1 OR 2 EXCHANGERS
ΔΟΧΕΙΟ ΖΝΧ ΧΩΡΙΣ, ΜΕ 1 ή 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ**

A/A	Volume Χωρητικότητα	Price List Τιμή €
1	1500	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
2	2000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
3	3000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
4	4000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
5	5000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
6	7000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request
7	9000	Κατόπιν ζήτησης/Upon Request

**HELIONAL LINE**

Totaline in cooperation with HELIONAL, distribute products with premium quality, that stand out from the rest because of their characteristics :

- Increased thickness of walls
- Increased surface of exchangers
- 100mm thickness of insulation for all boilers/buffers
- Great number of hydraulic connections

For more information , please contact Totaline

ΣΕΙΡΑ HELIONAL

Η Totaline σε συνεργασία με την εταιρία HELIONAL, διανέμει προϊόντα υψηλής ποιότητας, που ξεχωρίζουν λόγω κάποιων χαρακτηριστικών :

- Αυξημένο πάχος τοιχώματος δοχείων
- Αυξημένη επιφάνεια συναλλαγής των εναλλακτών
- Μόνωση 100mm πολυουρεθάνης σε όλα τα δοχεία ανεξαιρέτως
- Μεγάλος αριθμός υποδοχών συνδέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Totaline.



TOTALINE
AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR CONDITIONING SA

18, KIFISSOU AV. 10 442, ATHENS, GREECE
TEL: +30 210 6796470 - FAX: +30 210 6796396

[www. totaline.gr](http://www.totaline.gr)

www.ahi-carrier.gr