

Machinery Room Equipment Εξοπλισμός Μηχανοστασίων



Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.



One stop...one shop!
Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός!

TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established itself as the ultimate destination for professionals in the air conditioning, heating, ventilating and refrigeration industry. Responding to the rhythms of an ever-evolving technology, provides sustainable solutions with exceptional products that exceed our customers expectations.

Η TOTALINE με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά έχει καθιερωθεί σαν τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία στο χώρο του κλιματισμού, της θέρμανσης, του αερισμού και της βιομηχανικής ψύξης. Ανταποκρινόμενη στους ρυθμούς της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, δίνει καθημερινά λύσεις καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Machinery Room Equipment

Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Index / Περιεχόμενα

MACHINERY ROOM EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

Hydraulic Separator Υδραυλικοί Διαχωριστές Τύπου Δοχείου	6
Distribution Systems Dn 20 Μηχανοστασία Ψύξης - θέρμανσης	6
Distribution Systems Dn25 Μηχανοστασία Ψύξης - θέρμανσης	10
Distribution Systems Dn32 Μηχανοστασία Ψύξης - θέρμανσης	15
Distribution Systems Dn40 Μηχανοστασία Ψύξης - θέρμανσης	19

Machinery Room Equipment
Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Hydraulic Separator

Υδραυλικοί Διαχωριστές Τύπου Δοχείου

POLYURETHANE INSULATION / ΜΟΝΩΣΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΟΛYΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

HARD OUTSIDE CASING - WHITE COLOUR / ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ - ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

4 INLETS-OUTLETS 1 1/4" / 4 ΠΑΡΟΧΕΣ 1 1/4"

INTEGRATED BACK UP RESISTANCE 1 1/4" / ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4KW

HORIZONTAL - VERTICAL - WALL MOUNTED INSTALLATION / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΘΕΤΗ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
5250210	60LT - 4KW	265,00

Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
5250110	80LT - 4KW	279,00

Distribution Systems Dn 20

Μηχανοστασία Ψύξης - Θέρμανσης



MANIFOLDS / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

PAINTED STEEL ST37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX POWER 40kW FOR Δt20°C / ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 40kW ΓΙΑ Δt20°C


MAX FLOW / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 1,7 m3-h



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49020301	C60/2F	2 ZONON / 2 ZONES	238,29
49023101	C60/3F	3 ZONON / 3 ZONES	353,62
49022301	C60/4F	4 ZONON / 4 ZONES	479,41
49018091	-	ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ "L" ΤΟΙΧΟΥ / WALL MOUNTING SET TYPE L	33,78

HYDRAULIC SEPARATORS / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
 INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
 OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
 MAX FLOW / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 1,7 m³-h



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49017055	CP60	151,37

MIXING UNITS / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

PUMP LENGTH 130mm - R1" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm - R1"
 UPPER CONNECTION 3/4"F - BOTTOM CONNECTION 1"Μ / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4"Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1"Α
 25,6kW (Δt 20°C) / 12,8kW (Δt 10°C) / 6,4kW (Δt 5°C) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 1.100 l/h
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
 OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49022501	HV3-90 3/4" - NO PUMP	257,79
49023231	HV3-90 3/4" - WILO RS 15/6-3	424,00
49025231	HV3-90 3/4" - GRUNDFOS UPS 15-60	464,42

MIXING UNITS CONSTANT TEMP**ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

PUMP LENGTH 130mm - R1" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm - R1"

UPPER CONNECTION 3/4"F - BOTTOM CONNECTION 1"M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4"Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1"Α

16,5kW (Δt 20°C) / 8,2kW (Δt 10°C) / 4,1kW (Δt 5°C) - 710 l/h

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49022551	HVTC-90 3/4" - NO PUMP	422,59
49023631	HVTC-90 3/4" - WILO RS 15/6-3	590,35
49025631	HVTC-90 3/4" - GRUNDFOS UPS 15-60	630,77

UNMIXING UNIT / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PUMP LENGTH 130mm - R1" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm - R1"

UPPER CONNECTION 3/4"F - BOTTOM CONNECTION 1"M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4"Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1"Α

36,5kW (Δt 20°C) / 18,2kW (Δt 10°C) / 9,1kW (Δt 5°C) - 1570 l/h

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49022541	SA-90 3/4" - NO PUMP	154,34
49023131	SA-90 3/4" - WILO RS 15/6-3	322,10
49025131	SA-90 3/4" - GRUNDFOS UPS 15-60	364,08

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49017802	S20	WALL MOUNTING KIT ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	24,59

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49060651	T-20	DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (by-pass) ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (by-pass)	86,92

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49214683		SAFETY VALVE KIT ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	68,97

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
20317502		CONSTANT TEMPERATURE CONTROLLER (45°C) ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45°C)	41,98

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49200415		CONNECTION 1" F x 1 1/2" M ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	88,75

Distribution Systems Dn25

Μηχανοστασία Ψύξης - Θέρμανσης

MANIFOLDS / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX POWER 40kW FOR Δt20°C / ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 83kW ΓΙΑ Δt 20°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49070901	C70/2F	2 ZONES WITH FITTINGS 2 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	231,24
49070902	C70/3F	3 ZONES WITH FITTINGS 3 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	285,04
49070903	C70/4F	4 ZONES WITH FITTINGS 4 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	382,03
49070904	C70/5F	5 ZONES WITH FITTINGS 5 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	520,69
Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49070101	C70/2R	2 ZONES WITHOUT FITTINGS 2 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	232,89
49070102	C70/3R	3 ZONES WITHOUT FITTINGS 3 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	283,53
49070103	C70/4R	4 ZONES WITHOUT FITTINGS 4 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	355,13
49070104	C70/5R	5 ZONES WITHOUT FITTINGS 5 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	443,15
Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49018071		WALL MOUNTING SET TYPE DELTA ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ "DELTA" ΤΟΙΧΟΥ	39,60

HYDRAULIC SEPARATORS / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
 INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
 OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
 MAX FLOW / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 2,5 m³-h



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49017051	CP70	213,98

MIXING UNITS / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

PUMP LENGTH 180mm - R1 1/2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm - R1 1/2"
 UPPER CONNECTION 1" F - BOTTOM CONNECTION 1 1/2" M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1" Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" Α
 37,2kW (Δt 20°C) / 18,6kW (Δt 10°C) / 9,3kW (Δt 5°C) - 1.100 l/h
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
 OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49072501	KM3-125 1" - NO PUMP	325,33
49072731	KM3-125 1" - WILO RS 25/6-3	487,99
49072732	KM3-125 1" - WILO RS 25/7-3	534,21
49072733	KM3-125 1" - WILO RS 25/8-3	635,62
49073531	KM3-125 1" - GRUNDFOS UPS 25-60	528,15
49073592	KM3-125 1" - ALPHA 2 25-60	723,5
49072752	KM3-125 1" - STRATOS PARA 25/1-7	768,34
49072755	KM3-125 1" - WILO PICO 25/1-6	745,86

MIXING UNITS CONSTANT TEMP**ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

PUMP LENGTH 180mm - R1 1/2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm - R 1 1/2"
 UPPER CONNECTION 1" F - BOTTOM CONNECTION 1 1/2" M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1" Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" Α
 24,4kW (Δt 20°C) / 12,2kW (Δt 10°C) / 6,1kW (Δt 5°C) - 1050 l/h
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
 OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49072561	KTC-125 1" - NO PUMP	474,48
49073131	KTC-125 1" - WILO RS 25/6-3	637,13
49073141	KTC-125 1" - WILO RS 25/7-3	683,36
49073151	KTC-125 1" - WILO RS 25/8-3	784,76
49073931	KTC-125 1" - GRUNDFOS UPS 25-60	677,29

UNMIXING UNIT / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PUMP LENGTH 180mm - R1 1/2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm - R 1 1/2"
 UPPER CONNECTION 1" F - BOTTOM CONNECTION 1 1/2" M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1" Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" Α
 52,5kW (Δt 20°C) / 26,2kW (Δt 10°C) / 13,1kW (Δt 5°C) - 2260 l/h
 MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
 OPERATION TEMP / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49072541	KA-125 1" - NO PUMP	213,44
49072931	KA-125 1" - WILO RS 25/6-3	376,10
49072932	KA-125 1" - WILO RS 25/7-3	422,33
49072933	KA-125 1" - WILO RS 25/8-3	523,73
49073731	KA-125 1" - GRUNDFOS UPS 25-60	416,25
49073792	KA-125 1" ALPHA 2 25-60	619,06
49072935	KA-125 1" STRATOS PARA 25/1-7	663,90
49072937	KA-125 1" WILO PICO 25/1-6	634,79

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49017821	K2	WALL MOUNTING KIT FOR MIXING UNIT ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ	26,35

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
20340106	T-25	DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (by-pass) ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (by-pass)	48,57

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49240502	UNI X 3bar	SAFETY VALVE KIT KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	73,49

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49207001		ELBOW 1" FOR SAFETY VALVE KIT ΓΩΝΙΑ 1" ΓΙΑ KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	12,00

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49200902		ELBOW 3/4" FOR EXPANSION TANK ΓΩΝΙΑ 3/4" ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	11,59

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49214701		MOUNTING KIT FOR EXPANSION TANK ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	27,70
20317502		CONSTANT TEMPERATURE CONTROLLER (45°C) ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45°C)	41,98
49069001		FITTING 1" (FOR MIXING UNIT) ΡΑΚΟΡ 1" (ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ)	7,92
49200420		CONSTRUCTION FITTING 2"F x 1 1/2"M (UNIT ADAPTATION TO MANIFOLD) ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ 2"F x 1 1/2"M (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ)	38,30

Distribution Systems Dn32

Μηχανοστασία Ψύξης - Θέρμανσης

MANIFOLDS / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX POWER 120kW FOR Δt20°C / ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 120kW ΓΙΑ Δt 20°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49043701	C90/2R	2 ZONES WITHOUT FITTINGS 2 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	366,76
49043702	C90/3R	3 ZONES WITHOUT FITTINGS 3 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	484,92
49043703	C90/4R	4 ZONES WITHOUT FITTINGS 4 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	710,62
49043704	C90/5R	5 ZONES WITHOUT FITTINGS 5 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ	930,68
Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49201302		FITTING 1 1/4" ΡΑΚΟΡ	18,10
Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
20381202		FITTING 1 1/4" ME MINIPUMP BALL VALVE ΡΑΚΟΡ	42,82

HYDRAULIC SEPARATORS / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX FLOW / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 6,5 m3-h



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49017057	CP90	585,41

MIXING UNITS / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

PUMP LENGTH 180mm - R2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm - R2"

UPPER CONNECTION 1 1/4"F - BOTTOM CONNECTION 2"M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/4"Θ / ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 2"Α

62,7kW (Δt 20°C) / 31,4kW (Δt 10°C) / 15,7kW (Δt 5°C) - 2700 l/h

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49031701	KM3-125 1 1/4" - NO PUMP	472,34
49031704	KM3-125 1 1/4" WILOR 30/6-3	645,04
49031710	KM3-125 1 1/4" WILOR 30/8-3	790,20
49031705	KM3-125 1 1/4" STRATOS PARA 30/1-7	976,61
49031706	KM3-125 1 1/4" STRATOS PARA 30/1-11	1.630,70
49031611	KM3-125 1 1/4" ALPHA 2 32-60	991,87

UNMIXING UNIT / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PUMP LENGTH 180mm - R2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm - R2"

UPPER CONNECTION 1 1/4"F - BOTTOM CONNECTION 2"M / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/4"Θ / ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 2"Α

69,7kW (Δt 20°C) / 34,8kW (Δt 10°C) / 17,4kW (Δt 5°C) - 3000 l/h

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49035701	KS-125 1 1/4" - NO PUMP	305,70
49035704	KS-125 1 1/4" WILOR 30/6-3	479,97
49035710	KS-125 1 1/4" WILOR 30/8-3	623,57
49035705	KS-125 1 1/4" STRATOS PARA 30/1-7	809,98
49035706	KS-125 1 1/4" STRATOS PARA 30/1-11	1.464,07
49035611	KM3-125 1 1/4" ALPHA 2 32-60	825,24

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49018071		WALL MOUNTING SET TYPE DELTA FOR MANIFOLD ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ "DELTA" ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	40,57

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49017821	K2	WALL MOUNTING KIT FOR MIXING UNIT ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ	26,35

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
20340106	T-25	DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (BY-PASS) T-25 ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (BY-PASS) T-25	48,57

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49240502	UNI X 3bar	SAFETY VALVE KIT KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	73,49

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49207001		ELBOW 1" FOR SAFETY VALVE KIT ΓΩΝΙΑ 1" ΓΙΑ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	12,00

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49200902		ELBOW 3/4" FOR EXPANSION TANK ΓΩΝΙΑ 3/4" ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	11,59

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49214701		MOUNTING KIT FOR EXPANSION TANK ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	27,70
20317502		LIMIT TEMPERATURE CONTROLLER ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45°C)	41,98

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49069003		FITTING 1" (FOR MIXING UNIT) ΡΑΚΟΡ 1 1/4" (ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ)	7,92

Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49200420		CONSTRUCTION FITTING 2"F x 1 1/2"M (UNIT ADAPTATION TO MANIFOLD) ΑΝΤΑΠΟΤΡΑΣ 2"F x 1 1/2"M (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ)	38,30

Distribution Systems Dn40

Μηχανοστασία Ψύξης - Θέρμανσης

MANIFOLDS / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

PAINTED STEEL ST37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX POWER 350kW FOR Δt20°C / ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 350kW ΓΙΑ Δt 20°C

MANIFOLD INLETS / ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ DN65, PN16 (EN 1092-1)

MANIFOLD INLETS / ΕΞΟΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ DN40, PN6 (EN 1092-1)

COUPLER 1 1/4" FOR FLOOR SUBSTRUCTURE ADAPTATION / ΜΟΥΦΕΣ 1 1/4" ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49043501	C160/2F	2 ZONES FLANGED / 2 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	1.192,00
49043502	C160/3F	3 ZONES FLANGED / 3 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	1.512,83
49043503	C160/4F	4 ZONES FLANGED / 4 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	2.047,78
49043504	C160/5F	5 ZONES FLANGED / 5 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	3.053,22
Code Κωδικός	Type Τύπος	Description Περιγραφή	Price List Τιμή €
49018201		FLOOR SUBSTRUCTURE SET ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ	140,77

HYDRAULIC SEPARATORS / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

PAINTED STEEL ST 37.1 / ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1

INSULATING BLACK EPP (40g/l) / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)

OPERATION TEMP 120°C / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C

MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar

MAX FLOW / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 18 m³-h

WATER CAPACITY / ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ 21Lt



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49017060	CP160	970,40

MIXING UNITS / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

PUMP LENGTH EL250mm - DN40 / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL250mm - DN40

UPPER CONNECTION 1 1/2" F - BOTTOM CONNECTION DN40 PN6 148,8kW / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ DN40 PN6

(Δt 20°C) / 74,4kW (Δt 10°C) / 37,2kW (Δt 5°C) - 6400 l/h

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49044351	TV3-160 1 1/2" - NO PUMP	1.093,63
20313182	WILO TOP-S 40/7-3	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313183	WILO TOP-S 40/10-3	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313192	WILO TOP-E 40/1-10	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

UNMIXING UNIT / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PUMP LENGTH 180mm - R2" / ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL250mm - DN40

UPPER CONNECTION 1 1/2" F - BOTTOM CONNECTION DN40, PN6 / ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" Θ - ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ DN40, PN6 /

251kW (Δt 20°C) / 125kW (Δt 10°C) / 62kW (Δt 5°C) - 10.800 l/h

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C



Code Κωδικός	Type Τύπος	Price List Τιμή €
49044051	S-160 1 1/2" - NO PUMP	794,71
20313182	WILO TOP-S 40/7-3	1.271,58
20313183	WILO TOP-S 40/10-3	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313192	WILO TOP-E 40/1-10	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



TOTALINE
AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR CONDITIONING SA

18, KIFISSOU AV. 10 442, ATHENS, GREECE
TEL: +30 210 6796470 - FAX: +30 210 6796396

[www. totaline.gr](http://www.totaline.gr)

www.ahi-carrier.gr