

Heat Transfer Εναλλάκτες Θερμότητας





One stop...one shop!
Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός!

TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established itself as the ultimate destination for professionals in the air conditioning, heating, ventilating and refrigeration industry. Responding to the rhythms of an ever-evolving technology, provides sustainable solutions with exceptional products that exceed our customers expectations.

Η TOTALINE με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά έχει καθιερωθεί σαν τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία στο χώρο του κλιματισμού, της θέρμανσης, του αερισμού και της βιομηχανικής ψύξης. Ανταποκρινόμενη στους ρυθμούς της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, δίνει καθημερινά λύσεις καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Heat Transfer

Εναλλάκτες Θερμότητας

Index / Περιεχόμενα

EVAPORATORS ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ

Carrier	7
Dired Expansion (DX) Απ' Ευθείας Εκτόνωσης	7
Ceiling Dual Discharge Οροφής Διπλής Κατεύθυνσης Αέρα	10
Industrial Βιομηχανικού Τύπου	15
Blast Freezer Εξατμιστές Βαθιάς Κατάψυξης	16
Alfa Laval	17
Ceiling Οροφής	17
Cubic Τύπου Κύβου	20
Industrial Βιομηχανική Σειρά	22
Blast Freezer Εξατμιστές Βαθιάς Κατάψυξης	30

AIR CONDENSERS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ

Carrier with Axial Fans Carrier με Αξονικούς Ανεμιστήρες	32
Soprano Line Σειρά Soprano	32
Alto Line Σειρά Alto	35
Tenor V Type Line Tenor Σειρά V Type	37
Alfa Laval with Axial Fans Alfa Laval με Αξονικούς Ανεμιστήρες	39
ALFABLUЕ Junior-Single Row Line ALFABLUЕ Junior-Μονής Σειράς	39
ALFABLUЕ - Single Row Line ALFABLUЕ - Μονής Σειράς	42
ALFABLUЕ - Double Row Line ALFABLUЕ - Διπλής Σειράς	46
V Type Τύπου V	48

COOLING TOWERS ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

Closed Circuit Κλειστού Κυκλώματος	51
---------------------------------------	----

Open Circuit Ανοιχτού Κυκλώματος	51
-------------------------------------	----

DRY & FLUID COOLERS

Carrier	53
---------	----

Alfa Laval	53
------------	----

SHELL & TUBES ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΩΛΗΝΑ

Alfa Laval	55
------------	----

PLATE HEAT EXCHANGERS ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

Alfa Laval	60
------------	----

Evaporators
Εξατμιστές

Carrier

Dired Expansion (DX)
Απ' Ευθείας ΕκτόνωσηςCubic
Τύπου Κύβου

Medium Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220V -1 - 50Hz)

Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-8 °C ΔΤ8K, R-404A)	Surface Επιφάνεια m ²	Price List Τιμή €
CAE 3167 4P	2,1	7,0	1.187,00
CAE 3267 4P	4,2	14,0	1.638,00
CAE 3367 4P	6,0	21,0	1.999,00
CAE 3467 4P	8,9	28,0	2.390,00
CAE 3567 4P	10,7	35,0	2.703,00
CAE 3667 4P	13,0	42,0	3.156,00
CAE 4167 4P	6,2	24,5	2.129,00
CAE 4247 4P	9,6	33,0	3.058,00
CAE 4267 4P	12,5	49,0	3.453,00
CAE 4367 4P	18,4	73,0	4.486,00
CAE 4467 4P	24,6	97,5	5.765,00
CAE 5167 4P	11,0	41,0	4.235,00
CAE 5247 4P	16,9	54,0	5.529,00
CAE 5267 4P	22,3	82,0	6.322,00
CAE 5367 4P	33,8	123,0	8.431,00
CAE 5467 4P	45,5	164,0	10.636,00
CAE 5487 4P	52,5	218,0	12.447,00

CA	E	3	2	6	7	4P
1	2	3	4	5	6	7

General Information

- 1: Cubic Evaporator
 2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
 3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
 4: No of Fans
 5: Evaporator Size
 6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
 7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες

- 1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
 2: Ηλεκτρική Απόψυξη (E=Μεσαία Θερμοκρασία, B= Χαμηλή Θερμοκρασία)
 3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm)
 4: Αριθμός ανεμιστήρων
 5: Μέγεθος Εξατμιστή
 6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
 7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)



Low Temperature Models (6,3mm Fin Spacing & Strong Electrical Defrost, 220V -1 - 50Hz)

Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 6,3mm & Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-28 °C ΔΤ8K, R-404A)	Surface Επιφάνεια m²	Price List Τιμή €
CAB 3167 4P	1,83	7,0	1.282,00
CAB 3267 4P	3,60	14,0	1.712,00
CAB 3367 4P	5,60	21,0	2.129,00
CAB 3467 4P	7,54	28,0	2.614,00
CAB 3567 4P	9,14	35,0	3.071,00
CAB 3667 4P	10,74	42,0	3.594,00
CAB 4167 4P	4,69	24,5	2.205,00
CAB 4247 4P	7,43	33,0	3.064,00
CAB 4267 4P	9,71	49,0	3.546,00
CAB 4367 4P	13,71	73,0	4.544,00
CAB 4467 4P	18,51	97,5	5.743,00
CAB 5167 4P	8,91	41,0	4.281,00
CAB 5247 4P	13,14	54,0	5.958,00
CAB 5267 4P	17,37	82,0	6.724,00
CAB 5367 4P	25,60	123,0	8.891,00
CAB 5467 4P	34,86	164,0	11.299,00
CAB 5487 4P	42,17	218,0	12.937,00

CA	E	3	2	6	7	4P
1	2	3	4	5	6	7

General Information

- 1: Cubic Evaporator
- 2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
- 3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
- 4: No of Fans
- 5: Evaporator Size
- 6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
- 7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες

- 1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
- 2: Ηλεκτρική Απόψυξη (E=Μεσαία Θερμοκρασία, B= Χαμηλή Θερμοκρασία)
- 3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm)
- 4: Αριθμός ανεμιστήρων
- 5: Μέγεθος Εξατμιστή
- 6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
- 7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)



Medium Temperature Models (4,5mm Fin Spacing & Medium Electrical Defrost, 220V -1 - 50Hz)
Μοντέλα Μεσαίων Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 4,5mm & Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V -1 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-8° / 0 °C, R-404A)	Surface Επιφάνεια m ²	Price List Τιμή €
CAE 3164 4P	2,4	10,0	1.197,00
CAE 3264 4P	5,1	19,0	1.611,00
CAE 3364 4P	7,6	28,0	2.004,00
CAE 3464 4P	10,1	37,0	2.330,00
CAE 3564 4P	12,5	46,5	2.805,00
CAE 3664 4P	15,4	56,5	3.323,00
CAE 4164 4P	7,0	36,0	2.128,00
CAE 4244 4P	11,4	48,0	2.963,00
CAE 4264 4P	14,7	71,5	3.423,00
CAE 4364 4P	20,9	107,5	4.689,00
CAE 4464 4P	28,0	143	5.838,00
CAE 5164 4P	13,3	62,0	4.370,00
CAE 5244 4P	19,7	82,0	5.786,00
CAE 5264 4P	26,3	124,0	6.721,00
CAE 5364 4P	39,1	186,0	8.870,00
CAE 5464 4P	52,7	248,0	11.242,00
CAE 5484 4P	57,8	331,0	13.357,00

CA	E	3	2	6	7	4P
1	2	3	4	5	6	7

General Information

- 1: Cubic Evaporator
- 2: Electrical Defrost (E=Medium temp, B=Low temp)
- 3: Fan Diameter (2=250mm 3=350mm 4=450mm 5=500mm)
- 4: No of Fans
- 5: Evaporator Size
- 6: Fin Spacing (4=4,5mm 7=6,3mm)
- 7: Rotation Speed (Poles)

Γενικές Πληροφορίες

- 1: Εξατμιστές Τύπου Κύβου
- 2: Ηλεκτρική Απόψυξη (E=Μεσαία Θερμοκρασία, B= Χαμηλή Θερμοκρασία)
- 3: Διάμετρος ανεμιστήρα (2=250mm, 3=350mm, 4=450mm, 5=500mm)
- 4: Αριθμός ανεμιστήρων
- 5: Μέγεθος Εξατμιστή
- 6: Απόσταση πτερυγίων (4=4,5mm, 7=6,3mm)
- 7: Ταχύτητα περιστροφής (πόλοι)

Ceiling Dual Discharge Οροφής Διπλής Κατεύθυνσης Αέρα

DFC Line Σειρά DFC



Medium & High Temperature Models without Electrical Defrost
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών χωρίς Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW		Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Price List Τιμή €
	AC Κλιματισμός (-2 °C ΔT12 K, R-404A)	Refrigeration Ψύξη (-7 °C ΔT8 K, R-404A)		
DFC 14 4P	3,52	2,14	3,5	893,00
DFC 24 4P	7,21	4,35	3,5	1.567,00
DFC 34 4P	10,9	6,56	3,5	2.123,00
DFC 44 4P	14,61	8,84	3,5	2.561,00
DFC 54 4P	18,42	10,84	3,5	3.365,00
DFC 16 4P	-	1,74	6,3	795,00
DFC 26 4P	-	3,55	6,3	1.458,00
DFC 36 4P	-	5,30	6,3	2.044,00
DFC 46 4P	-	7,05	6,3	2.371,00
DFC 56 4P	-	8,91	6,3	2.945,00
DFC 14 6P	3,02	1,79	3,5	995,00
DFC 24 6P	5,84	3,62	3,5	1.750,00
DFC 34 6P	8,92	5,51	3,5	2.403,00
DFC 44 6P	12,09	7,78	3,5	2.938,00
DFC 54 6P	15,21	9,20	3,5	3.802,00
DFC 16 6P	-	1,47	6,3	894,00
DFC 26 6P	-	2,98	6,3	1.634,00
DFC 36 6P	-	4,51	6,3	2.304,00
DFC 46 6P	-	6,15	6,3	2.723,00
DFC 56 6P	-	7,63	6,3	3.354,00

Duo Line Σειρά Duo



All Temperature Models with Optional Electrical Defrost (220V -1 - 50Hz or 400V -3 - 50Hz)
Μοντέλα Ευρέως Θερμοκρασιών με επιλογή Ηλεκτρικής Απόψυξης (220V -1 - 50Hz ή 400V -3 - 50Hz)

Code Κωδικός	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Refrigeration Capacity Απόδοση στην Ψύξη kW (-8 °C ΔT8 K, R-404A)	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη
			Price List Τιμή €	Price List Τιμή €
DUO40 144C 4P	4,5	5,30	4.174,00	4.677,00
DUO40 164C 4P	4,5	7,10	4.514,00	5.057,00
DUO40 244C 4P	4,5	10,70	5.783,00	6.372,00
DUO40 264C 4P	4,5	14,10	6.472,00	7.023,00
DUO40 344C 4P	4,5	16,10	7.896,00	9.484,00
DUO40 364C 4P	4,5	21,00	8.851,00	10.183,00
DUO40 444C 4P	4,5	21,00	10.568,00	11.777,00
DUO40 544C 4P	4,5	26,10	12.855,00	14.463,00
DUO40 464C 4P	4,5	28,40	10.905,00	12.152,00
DUO40 564C 4P	4,5	35,20	13.199,00	15.998,00
DUO40 146C 4P	6,3	4,50	4.026,00	4.521,00
DUO40 166C 4P	6,3	6,40	4.363,00	4.900,00
DUO40 246C 4P	6,3	9,00	5.533,00	6.111,00
DUO40 266C 4P	6,3	12,40	6.179,00	6.720,00
DUO40 346C 4P	6,3	13,50	7.520,00	9.052,00
DUO40 366C 4P	6,3	19,00	8.486,00	9.780,00
DUO40 446C 4P	6,3	18,30	10.081,00	11.252,00
DUO40 546C 4P	6,3	22,10	12.182,00	13.733,00
DUO40 466C 4P	6,3	25,20	10.433,00	11.645,00
DUO40 566C 4P	6,3	31,50	12.622,00	15.322,00
DUO40 144C 6P	4,5	4,10	4.181,00	4.686,00
DUO40 164C 6P	4,5	5,30	4.515,00	5.059,00
DUO40 244C 6P	4,5	8,20	5.794,00	6.383,00
DUO40 264C 6P	4,5	10,40	6.541,00	7.093,00
DUO40 344C 6P	4,5	12,10	7.990,00	9.591,00
DUO40 364C 6P	4,5	15,40	8.944,00	10.286,00
DUO40 444C 6P	4,5	16,20	10.629,00	11.846,00
DUO40 544C 6P	4,5	20,30	12.957,00	14.562,00
DUO40 464C 6P	4,5	21,00	10.878,00	12.123,00
DUO40 564C 6P	4,5	26,20	13.184,00	15.981,00
DUO40 146C 6P	6,3	3,50	4.026,00	4.521,00
DUO40 166C 6P	6,3	4,80	4.363,00	4.900,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Refrigeration Capacity Απόδοση στην Ψύξη kW (-8 °C ΔT8 K, R-404A)	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη
			Price List Τιμή €	Price List Τιμή €
DU040 246C 6P	6,3	7,10	5.533,00	6.111,00
DU040 266C 6P	6,3	9,40	6.179,00	6.720,00
DU040 346C 6P	6,3	10,60	7.520,00	9.052,00
DU040 366C 6P	6,3	14,30	8.486,00	9.780,00
DU040 446C 6P	6,3	14,00	10.081,00	11.252,00
DU040 546C 6P	6,3	17,50	12.182,00	13.723,00
DU040 466C 6P	6,3	18,90	10.433,00	11.645,00
DU040 566C 6P	6,3	23,70	12.622,00	15.322,00
DU040 144C 8P	4,5	3,30	4.179,00	4.683,00
DU040 164C 8P	4,5	4,10	4.516,00	5.060,00
DU040 244C 8P	4,5	6,60	5.784,00	6.372,00
DU040 264C 8P	4,5	8,10	6.436,00	6.985,00
DU040 344C 8P	4,5	9,90	7.880,00	9.465,00
DU040 364C 8P	4,5	12,10	8.852,00	10.183,00
DU040 444C 8P	4,5	12,90	10.582,00	11.783,00
DU040 544C 8P	4,5	15,90	12.848,00	14.434,00
DU040 464C 8P	4,5	16,20	11.191,00	12.460,00
DU040 564C 8P	4,5	20,20	13.176,00	15.971,00
DU040 146C 8P	6,3	2,80	4.026,00	4.521,00
DU040 166C 8P	6,3	3,70	4.363,00	4.900,00
DU040 246C 8P	6,3	5,80	5.533,00	6.111,00
DU040 266C 8P	6,3	7,40	6.179,00	6.720,00
DU040 346C 8P	6,3	8,60	7.520,00	9.052,00
DU040 366C 8P	6,3	11,00	8.486,00	9.780,00
DU040 446C 8P	6,3	11,40	10.081,00	11.252,00
DU040 546C 8P	6,3	14,10	12.182,00	13.713,00
DU040 466C 8P	6,3	14,70	10.433,00	11.645,00
DU040 566C 8P	6,3	18,40	12.622,00	15.322,00
DU050 146D 4P	6,3	8,50	6.273,00	6.711,00
DU050 166D 4P	6,3	11,10	6.655,00	7.191,00
DU050 186D 4P	6,3	13,00	7.520,00	8.533,00
DU050 246D 4P	6,3	16,70	9.073,00	9.632,00
DU050 266D 4P	6,3	22,00	10.048,00	10.793,00
DU050 346D 4P	6,3	24,60	12.264,00	13.332,00
DU050 286D 4P	6,3	25,70	11.572,00	12.564,00
DU050 366D 4P	6,3	33,30	13.846,00	15.318,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Refrigeration Capacity Απόδοση στην Ψύξη kW (-8 °C ΔT8 K, R-404A)	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη
			Price List Τιμή €	Price List Τιμή €
DU050 446D 4P	6,3	33,30	15.190,00	16.622,00
DU050 386D 4P	6,3	38,00	15.704,00	17.470,00
DU050 546D 4P	6,3	41,80	18.048,00	19.542,00
DU050 466D 4P	6,3	44,20	17.366,00	19.426,00
DU050 486D 4P	6,3	50,50	19.883,00	22.318,00
DU050 566D 4P	6,3	53,90	20.806,00	22.815,00
DU050 586D 4P	6,3	60,80	23.986,00	26.618,00
DU050 146D 6P	6,3	6,90	6.273,00	6.711,00
DU050 166D 6P	6,3	8,70	6.655,00	7.191,00
DU050 186D 6P	6,3	9,80	7.520,00	8.533,00
DU050 246D 6P	6,3	13,30	9.073,00	9.632,00
DU050 266D 6P	6,3	17,50	10.048,00	10.793,00
DU050 346D 6P	6,3	20,40	12.264,00	13.332,00
DU050 286D 6P	6,3	19,60	11.572,00	12.564,00
DU050 366D 6P	6,3	26,20	13.846,00	15.318,00
DU050 446D 6P	6,3	26,70	15.190,00	16.622,00
DU050 386D 6P	6,3	28,80	15.704,00	17.470,00
DU050 546D 6P	6,3	34,10	18.048,00	19.542,00
DU050 466D 6P	6,3	35,20	17.366,00	19.426,00
DU050 486D 6P	6,3	39,10	19.883,00	22.318,00
DU050 566D 6P	6,3	42,80	20.806,00	22.815,00
DU050 586D 6P	6,3	47,90	23.986,00	26.618,00
DU060 146E 6P	6,3	10,80	7.480,00	7.912,00
DU060 146F 6P	6,3	12,20	7.889,00	8.689,00
DU060 166E 6P	6,3	14,30	8.871,00	9.455,00
DU060 166F 6P	6,3	15,90	9.448,00	10.129,00
DU060 186E 6P	6,3	16,90	10.060,00	10.810,00
DU060 186F 6P	6,3	19,00	10.810,00	11.681,00
DU060 246E 6P	6,3	21,40	11.508,00	12.132,00
DU060 246F 6P	6,3	24,30	12.351,00	13.390,00
DU060 266E 6P	6,3	28,30	13.817,00	14.682,00
DU060 266F 6P	6,3	32,00	14.988,00	16.460,00
DU060 346E 6P	6,3	32,00	14.821,00	15.738,00
DU060 286E 6P	6,3	33,10	15.467,00	16.587,00
DU060 346F 6P	6,3	36,50	16.726,00	17.891,00
DU060 286F 6P	6,3	38,10	17.453,00	19.346,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Refrigeration Capacity Απόδοση στην Ψύξη kW (-8 °C ΔT8 K, R-404A)	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη
			Price List Τιμή €	Price List Τιμή €
DUO60 366E 6P	6,3	42,8	18.030,00	19.282,00
DUO60 446E 6P	6,3	43,10	19.300,00	20.795,00
DUO60 366F 6P	6,3	48,10	20.419,00	22.259,00
DUO60 446F 6P	6,3	48,70	21.054,00	22.705,00
DUO60 386E 6P	6,3	49,70	21.066,00	22.710,00
DUO60 386F 6P	6,3	54,20	23.946,00	26.294,00
DUO60 466E 6P	6,3	55,30	23.345,00	25.348,00
DUO60 466F 6P	6,3	60,30	25.792,00	28.257,00
DUO60 486E 6P	6,3	63,50	27.230,00	29.960,00
DUO60 486F 6P	6,3	67,40	30.392,00	33.393,00
DUO60 146E 8P	6,3	9,30	7.480,00	7.912,00
DUO60 146F 8P	6,3	10,30	7.889,00	8.689,00
DUO60 166E 8P	6,3	12,20	8.871,00	9.455,00
DUO60 166F 8P	6,3	13,50	9.448,00	10.129,00
DUO60 186E 8P	6,3	13,80	10.060,00	10.810,00
DUO60 186F 8P	6,3	15,60	10.810,00	11.681,00
DUO60 246E 8P	6,3	18,30	11.508,00	12.132,00
DUO60 246F 8P	6,3	20,00	12.351,00	13.390,00
DUO60 266E 8P	6,3	23,50	13.817,00	14.682,00
DUO60 266F 8P	6,3	26,70	14.988,00	16.460,00
DUO60 346E 8P	6,3	27,50	14.821,00	15.738,00
DUO60 286E 8P	6,3	27,80	15.467,00	16.587,00
DUO60 346F 8P	6,3	30,70	16.726,00	17.891,00
DUO60 286F 8P	6,3	31,20	17.453,00	19.346,00
DUO60 366E 8P	6,3	36,20	18.030,00	19.282,00
DUO60 446E 8P	6,3	36,80	19.300,00	20.795,00
DUO60 366F 8P	6,3	40,20	20.419,00	22.259,00
DUO60 446F 8P	6,3	41,50	21.054,00	22.705,00
DUO60 386E 8P	6,3	41,80	21.066,00	22.710,00
DUO60 386F 8P	6,3	45,20	23.946,00	26.294,00
DUO60 466E 8P	6,3	47,30	23.345,00	25.348,00
DUO60 466F 8P	6,3	51,60	25.729,00	28.257,00
DUO60 486E 8P	6,3	53,40	27.230,00	29.960,00
DUO60 486F 8P	6,3	56,30	30.392,00	33.393,00

Industrial Βιομηχανικού Τύπου



MIE Models (with Medium Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400V - 3 - 50Hz)

Μοντέλα MIE (με Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, 400V - 3 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-2° C ΔT7 K, R-404A)	Surface Επιφάνεια m ²	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Price List Τιμή €
MIE 127	18,7	92	7,0	6.027,00
MIE 227	37,3	184	7,0	11.153,00
MIE 327	56,0	276	7,0	14.786,00
MIE 427	68,3	369	7,0	18.599,00
MIE 137	22,6	129	7,0	6.982,00
MIE 237	45,4	256	7,0	12.520,00
MIE 337	67,9	385	7,0	16.617,00
MIE 437	90,6	513	7,0	20.968,00
MIE 125	21,5	140	4,5	6.439,00
MIE 225	44,8	279	4,5	11.641,00
MIE 325	67,1	419	4,5	16.549,00
MIE 425	89,5	559	4,5	20.696,00
MIE 135	27,8	174	4,5	7.396,00
MIE 235	56,6	349	4,5	14.210,00
MIE 335	86,3	524	4,5	18.801,00
MIE 435	115,0	699	4,5	24.024,00

MIB Models (with Strong Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400V - 3 - 50Hz)

Μοντέλα MIB (με Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, 400V - 3 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-30° C ΔT6 K, R-404A)	Surface Επιφάνεια m ²	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Price List Τιμή €
MIB 127	14,3	135	7	7.087,00
MIB 227	29,1	271	7	11.901,00
MIB 327	43,8	406	7	15.732,00
MIB 427	57,5	541	7	20.279,00
MIB 137	17,2	162	7	8.047,00
MIB 237	33,9	325	7	12.999,00
MIB 337	51,5	487	7	17.957,00
MIB 437	69,1	650	7	22.516,00

Blast Freezer Εξατμιστές Βαθιάς Κατάψυξης



QFC Models (with Strong Electric Defrost Coil & Drain Pan, 400V - 3 - 50Hz)

Μοντέλα QFC (με Χαμηλών Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη στο Στοιχείο & στη Λεκάνη Αποστράγγισης, 400V - 3 - 50Hz)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW (-36 °C ΔΤ6 K, R-404A)	Surface Επιφάνεια m ²	Fin Spacing Απόσταση πτερυγίων mm	Price List Τιμή €
QFC 108	10,2	70	10	12.525,00
QFC 112	13,9	104	10	14.044,00
QFC 116	18,1	139	10	17.320,00
QFC 208	20,9	140	10	18.578,00
QFC 212	29,1	208	10	20.708,00
QFC 216	34,9	278	10	26.164,00
QFC 308	32,6	210	10	23.333,00
QFC 312	44,8	312	10	30.453,00
QFC 316	52,9	417	10	31.889,00

Alfa Laval

Ceiling
ΟροφήςOptigo Slim Line
Optigo Σειρά Slim

Medium & High Temperature Models (4,0 mm Fin Spacing with Optional Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)

Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 4,00mm και επιλογή Ηλεκτρικής Απόψυξης, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη Αέρα Price List / Τιμή €	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη Price List / Τιμή €
CSEH201B	389,00	428,00
CSEH202B	545,00	586,00
CSEH203B	729,00	779,00
CSEH301B	537,00	595,00
CSEH301C	603,00	661,00
CSEH302B	735,00	797,00
CSEH302C	787,00	849,00
CSEH303B	972,00	1,051,00
CSEH303C	1,028,00	1,107,00
CSEH304B	1,230,00	1,313,00
CSEH304C	1,292,00	1,375,00
CSEH305B	1,478,00	1,568,00
CSEH305C	1,523,00	1,613,00

Low Temperature Models (7,0 mm Fin Spacing with Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)

Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 7,00mm και Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Price List Τιμή €
CSEH201B	389,00
CSEH202B	545,00
CSEH203B	722,00
CSEH301B	515,00
CSEH301C	563,00
CSEH302B	724,00
CSEH302C	774,00
CSEH303B	942,00
CSEH303C	996,00
CSEH304B	1,156,00
CSEH304C	1,213,00
CSEH305B	1,347,00
CSEH305C	1,410,00

CSE 302 B7 - Options

Options

Επιλογές

Fin Spacing (4 & 7mm)

Απόσταση πτερυγίων (4 & 7mm)

Coil Size (B, C)

Μέγεθος στοιχείου (B, C)

Number of fans (1 to 5)

Αριθμός ανεμιστήρων (1 έως 5)

Fan diameter

(20=200, 30=300mm)

Διάμετρος ανεμιστήρα

(20=200, 30=300mm)

Refrigerant

(E=H₂OFC DX, B=brine, X=CO₂)

Ψυκτικό

(E=H₂OFC DX, B=brine, X=CO₂)

Optigo - Commercial air cooler, Slim line

Optigo - Σειρά Slim

Optigo CD Line Optigo Σειρά CD



Medium & High Temperature Models (3,3 Fin Spacing with Optional Electrical Defrost 220V-1-50/60HZ)
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών (3,3 mm απόσταση πτερυγίων και επιλογή Ηλεκτρικής Απόψυξης, 220V-1-50/60HZ)

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη Αέρα Price List / Τιμή €	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη Price List / Τιμή €
CDE301CB	692,00	816,00
CDE301CC	804,00	928,00
CDE302B	1.292,00	1.415,00
CDE302C	1.720,00	1.844,00
CDE302CB	1.034,00	1.158,00
CDE302CC	1.201,00	1.325,00
CDE303B	1.814,00	1.937,00
CDE303C	2.280,00	2.404,00
CDE303CB	1.449,00	1.573,00
CDE303CC	1.656,00	1.780,00
CDE304B	2.357,00	2.480,00
CDE304C	3.091,00	3.215,00
CDE304CB	1.763,00	1.887,00
CDE304CC	2.026,00	2.150,00
CDE305B	2.831,00	2.955,00
CDE305C	3.768,00	3.891,00

C	D	E	H	30	1	C	B	S	230V	B	O	P	A	L	A	-	E	P	4.0	C	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						

- Commercial air cooler - dual discharge
- Refrigerant system (E=H²FC DX, W=brine, X=CO₂)
- Fan speed (H=high speed, L=low speed)
- Fan diameter (30=300mm)
- Number of fans (1 to 5)
- Coil size code (C=compact)
- Tube rows code (B, C)
- No pf phases (S= single)
- Motor voltage
- Packing (BO=box)
- Packing (P=pallet)
- Casing material (AL= aluminium)
- Defrost system (A= air defrost, E= electric defrost)
- Coil protection (EP=epoxy coated aluminium, CF=cataphoresis)
- Fin spacing (3,3 - 4,0 & 7,0mm)
- Tube material (CU=cooper)

- Εμπορικός αεροψυκτήρας - διπλής κατεύθυνσης αέρα
- Ψυκτικό (E=H²FC DX, W=αλάτι, X=CO₂)
- Ταχύτητα ανεμιστήρα (H- υψηλή, L=χαμηλή)
- Διάμετρος ανεμιστήρα (30=300mm)
- Αρ. ανεμιστήρων (1 έως 5)
- Μέγεθος στοιχείου (C=συμπαγές)
- Κωδικός σειράς σωλήνα (B, C)
- Αρ. φάσεων (S=μονή)
- Τάση κινητήρα
- Πακετοποίηση (BO=κουτί)
- Πακετοποίηση (P=παλέτα)
- Υλικό επικάλυψης (AL=αλουμίνιο)
- Σύστημα απόψυξης (A= απόψυξη αέρα, E= ηλεκτρική απόψυξη)
- Προστασία στοιχείου (EP=εποξειδική επίστρωση αλουμινίου, CF=καταφύρωση)
- Απόσταση πτερυγίων (3,3 - 4,0 & 7,0mm)
- Υλικό σωλήνα (CU=χαλκός)



Low Temperature Models (7,0 Mm Fin Spacing with Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)

Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (Απόσταση Πτερυγίων 7,00mm και Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Price List Τιμή €
CDE301CB	805,00
CDE301CC	916,00
CDE302B	1.397,00
CDE302C	1.818,00
CDE302CB	1.142,00
CDE302CC	1.306,00
CDE303B	1.910,00
CDE303C	2.370,00
CDE303CB	1.551,00
CDE303CC	1.755,00
CDE304B	2.445,00
CDE304C	3.169,00
CDE304CB	1.860,00
CDE304CC	2.119,00
CDE305B	2.913,00
CDE305C	3.836,00

C	D	E	H	3	0	1	C	B	S	230V	B	O	P	A	L	A	-	E	P	4	0	C	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								

- Commercial air cooler - dual discharge
- Refrigerant system (E=H²FC DX, W=brine, X=CO₂)
- Fan speed (H=high speed, L=low speed)
- Fan diameter (30=300mm)
- Number of fans (1 to 5)
- Coil size code (C=compact)
- Tube rows code (B,C)
- No pf phases (S=single)
- Motor voltage
- Packing (BO=box)
- Packing (P=pallet)
- Casing material (AL=aluminium)
- Defrost system (A=air defrost, E=electric defrost)
- Coil protection (EP=epoxy coated aluminium, CF=cataphoresis)
- Fin spacing (3,3 -4,0 & 7,0mm)
- Tube material (CU=cooper)

- Εμπορικός αεροψυκτήρας - διπλής κατεύθυνσης αέρα
- Ψυκτικό (E=H²FC DX, W=brine, X=CO₂)
- Ταχύτητα ανεμιστήρα (H- υψηλή, L=χαμηλή)
- Διάμετρος ανεμιστήρα (30=300mm)
- Αρ. ανεμιστήρων (1 έως 5)
- Μέγεθος στοιχείου (C=συμπαγές)
- Κωδικός σειράς σωλήνα (B, C)
- Αρ. φάσεων (S=μονή)
- Τάση κινητήρα
- Πακετοποίηση (BO=κουτί)
- Πακετοποίηση (P=παλέτα)
- Υλικό επικάλυψης (AL=αλουμίνιο)
- Σύστημα απόψυξης (A= απόψυξη αέρα, E= ηλεκτρική απόψυξη)
- Προστασία στοιχείου (EP=εποξειδική επίστρωση αλουμινίου, CF=καταφώρηση)
- Απόσταση πτερυγίων (3,3 -4,0 & 7,0mm)
- Υλικό σωλήνα (CU=χαλκός)

Cubic Τύπου Κύβου

Optigo CC Line Optigo Σειρά CC



Medium & High Temperature Models (4,00 mm Fin Spacing with Optional Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 4,00mm και επιλογή Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη Αέρα Price List / Τιμή €	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη Price List / Τιμή €
CCE251A	533,00	690,00
CCE251B	583,00	760,00
CCE251C	678,00	855,00
CCE252A	773,00	951,00
CCE252B	845,00	1.059,00
CCE252C	965,00	1.180,00
CCE253A	927,00	1.140,00
CCE253B	1.021,00	1.260,00
CCE253C	1.134,00	1.374,00
CCE351A	736,00	921,00
CCE351B	839,00	1.043,00
CCE351C	876,00	1.079,00
CCE352A	987,00	1.203,00
CCE352B	1.225,00	1.477,00
CCE352C	1.434,00	1.686,00
CCE353A	1.392,00	1.629,00
CCE353B	1.600,00	1.881,00
CCE353C	1.849,00	2.130,00
CCE354A	1.717,00	2.000,00
CCE354B	2.091,00	2.408,00

Low Temperature Models (7,00 mm Fin Spacing with Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 7,00mm και ηλεκτρική απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €
CCE251A	680,00	CCE351B	1.027,00
CCE251B	748,00	CCE351C	1.062,00
CCE251C	842,00	CCE352A	1.183,00
CCE252A	927,00	CCE352B	1.452,00
CCE252B	1.034,00	CCE352C	1.657,00
CCE252C	1.152,00	CCE353A	1.602,00
CCE253A	1.112,00	CCE353B	1.849,00
CCE253B	1.229,00	CCE353C	2.094,00
CCE253C	1.340,00	CCE354A	1.966,00
CCE351A	906,00	CCE354B	2.366,00

Special Line Σειρά Special



Medium & High Temperature Models (5,50 mm Fin Spacing with Optional Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)
Μοντέλα Μεσαίων & Υψηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 5,50mm και επιλογή Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη Αέρα Price List / Τιμή €	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη Price List / Τιμή €
RLE251A55ES	668,00	826,00
RLE251B55ES	733,00	909,00
RLE252A55ES	930,00	1.099,00
RLE252B55ES	1.038,00	1.243,00
RLE253A55ES	1.257,00	1.462,00
RLE253B55ES	1.379,00	1.609,00
RLE351A55ES	863,00	1.049,00
RLE351B55ES	974,00	1.176,00
RLE352A55ES	1.188,00	1.404,00
RLE352B55ES	1.345,00	1.598,00
RLE353A55ES	1.648,00	1.887,00
RLE353B55ES	1.864,00	2.144,00
RLE354A55ES	2.087,00	2.370,00
RLE354B55ES	2.370,00	2.688,00
RLE401B55ES	1.220,00	1.756,00
RLE401C55ES	1.354,00	1.957,00
RLE402B55ES	1.866,00	2.493,00
RLE402C55ES	2.105,00	2.822,00
RLE403B55ES	2.419,00	3.127,00
RLE403C55ES	2.837,00	3.644,00
RLE502A55ES	2.569,00	3.034,00
RLE502B55ES	3.046,00	3.663,00
RLE502C55ES	3.487,00	4.183,00
RLE503B55ES	4.289,00	5.018,00
RLE503C55ES	4.912,00	5.740,00
RLE504B55ES	5.333,00	6.084,00
RLE504C55ES	6.204,00	7.226,00

Low Temperature Models (7,00 mm Fin Spacing with Electrical Defrost, 220V-1-50/60Hz)
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών (απόσταση πτερυγίων 7,00mm και Ηλεκτρική Απόψυξη, 220V-1-50/60Hz)

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη Αέρα Price List / Τιμή €
BLE251A7ES	822,00
BLE251B7ES	905,00
BLE252A7ES	1.099,00
BLE252B7ES	1.233,00
BLE253A7ES	1.448,00
BLE253B7ES	1.609,00
BLE351A7ES	1.041,00
BLE351B7ES	1.164,00
BLE352A7ES	1.385,00
BLE352B7ES	1.570,00
BLE353A7ES	1.852,00
BLE353B7ES	2.093,00
BLE354A7ES	2.324,00
BLE354B7ES	2.622,00
BLE401B7ES	1.741,00
BLE401C7ES	1.931,00
BLE402B7ES	2.441,00
BLE402C7ES	2.752,00
BLE403B7ES	3.053,00
BLE403C7ES	3.542,00
BLE502A7ES	2.982,00
BLE502B7ES	3.603,00
BLE502C7ES	3.911,00
BLE503B7ES	4.933,00
BLE503C7ES	5.642,00
BLE504B7ES	5.974,00
BLE504C7ES	7.104,00
-	-



RLE	25	2	A	55	ES
1	2	3	4	5	6

1. Model Type
2. Fan Diameter
(25=250mm
35=350mm
40=400mm
50=500mm)
3. No of Fans
4. Evaporator Size
5. Fin Spacing (55=5,5mm 7=7,0mm)
6. Electric Defrost

1. Τύπος Μοντέλου
2. Διάμετρος Ανεμιστήρα
(25=250mm
35=350mm
40=400mm
50=500mm)
3. Αριθμός ανεμιστήρων
4. Μέγεθος εξατμιστή
5. Απόσταση πτερυγίων
(55=5,5mm 7=7,0mm)
6. Ηλεκτρική απόψυξη

Industrial Βιομηχανικού Τύπου



Fan.: 500 mm - Only on 6 poles | 6mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 500 mm - 6πολικό | 6mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσάίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILRE502A6	3.001,00	3.923,00	3.831,00
ILRE502C6	3.843,00	4.869,00	4.752,00
ILRE502E6	4.403,00	5.500,00	5.366,00
ILRE503A6	4.068,00	5.264,00	5.139,00
ILRE503C6	5.217,00	6.551,00	6.393,00
ILRE503E6	5.925,00	7.346,00	7.165,00
ILRE504A6	4.987,00	6.436,00	6.285,00
ILRE504C6	6.394,00	8.011,00	7.819,00
ILRE504E6	7.339,00	9.075,00	8.853,00
ILRE505A6	5.928,00	7.716,00	7.535,00
ILRE505C6	7.597,00	9.588,00	9.356,00
ILRE505E6	9.139,00	11.319,00	11.042,00

Fan.: 500 mm - Only on 6 poles | 8mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 500 mm - 6πολικό | 8mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσάίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE502A8	3.032,00	3.955,00	3.865,00
ILBE502C8	3.834,00	4.861,00	4.744,00
ILBE502E8	4.384,00	5.478,00	5.344,00
ILBE503A8	3.971,00	5.164,00	5.040,00
ILBE503C8	5.157,00	6.491,00	6.332,00
ILBE503E8	5.887,00	7.307,00	7.127,00
ILBE504A8	4.905,00	6.353,00	6.203,00
ILBE504C8	6.375,00	7.994,00	7.801,00
ILBE504E8	7.287,00	9.024,00	8.802,00
ILBE505A8	5.822,00	7.609,00	7.429,00
ILBE505C8	7.571,00	9.561,00	9.330,00
ILBE505E8	9.077,00	11.259,00	10.981,00

Fan.: 500 mm - Only on 6 poles | 10mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 500 mm - 6πολικό | 10mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE502A10	*	*	*
ILBE502C10	*	*	*
ILBE502E10	*	*	*
ILBE503A10	*	*	*
ILBE503C10	*	*	*
ILBE503E10	*	*	*
ILBE504A10	*	*	*
ILBE504C10	*	*	*
ILBE504E10	*	*	*
ILBE505A10	*	*	*
ILBE505C10	*	*	*
ILBE505E10	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 500 mm - Only on 6 poles | 12mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 500 mm - 6πολικό | 12mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE501A12	*	*	*
ILBE501C12	*	*	*
ILBE501E12	*	*	*
ILBE502A12	*	*	*
ILBE502C12	*	*	*
ILBE502E12	*	*	*
ILBE503A12	*	*	*
ILBE503C12	*	*	*
ILBE503E12	*	*	*
ILBE504A12	*	*	*
ILBE504C12	*	*	*
ILBE504E12	*	*	*
ILBE505A12	*	*	*
ILBE505C12	*	*	*
ILBE505E12	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 560 mm - Only on 6 poles | 6mm Fin Spacing
 Ανεμιστήρας: 560 mm - 6πολικό | 6mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILRES62C6	5.303,00	6.591,00	6.439,00
ILRES62E6	6.087,00	7.469,00	7.292,00
ILRES62G6	6.648,00	8.096,00	7.903,00
ILRES63C6	7.385,00	9.083,00	8.868,00
ILRES63E6	8.508,00	10.338,00	10.091,00
ILRES63G6	9.293,00	11.219,00	10.947,00
ILRES64C6	9.164,00	11.240,00	10.973,00
ILRES64E6	10.656,00	12.906,00	12.595,00
ILRES64G6	11.616,00	13.976,00	13.640,00
ILRES65C6	11.040,00	13.605,00	13.283,00
ILRES65E6	12.837,00	15.613,00	15.239,00
ILRES65G6	13.992,00	16.898,00	16.491,00

Fan.: 560 mm - Only on 6 poles | 8mm Fin Spacing
 Ανεμιστήρας: 560 mm - 6πολικό | 8mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE562C8	5.277,00	6.563,00	6.412,00
ILBE562E8	6.038,00	7.418,00	7.243,00
ILBE562G8	6.579,00	8.027,00	7.834,00
ILBE563C8	7.346,00	9.045,00	8.830,00
ILBE563E8	8.434,00	10.265,00	10.019,00
ILBE563G8	9.188,00	11.114,00	10.841,00
ILBE564C8	9.066,00	11.141,00	10.874,00
ILBE564E8	10.558,00	12.807,00	12.497,00
ILBE564G8	11.531,00	13.891,00	13.556,00
ILBE565C8	10.914,00	13.478,00	13.156,00
ILBE565E8	12.711,00	15.485,00	15.112,00
ILBE565G8	13.882,00	16.790,00	16.383,00

Industrial Βιομηχανική Σειρά

Fan.: 560 mm - Only on 6 poles | 10mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 560 mm - 6πολικό | 10mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE562C10	*	*	*
ILBE562E10	*	*	*
ILBE562G10	*	*	*
ILBE563C10	*	*	*
ILBE563E10	*	*	*
ILBE563G10	*	*	*
ILBE564C10	*	*	*
ILBE564E10	*	*	*
ILBE564G10	*	*	*
ILBE565C10	*	*	*
ILBE565E10	*	*	*
ILBE565G10	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 560 mm - Only on 6 poles | 12mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 560 mm - 6πολικό | 12mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE561C12	*	*	*
ILBE561E12	*	*	*
ILBE561G12	*	*	*
ILBE562C12	*	*	*
ILBE562E12	*	*	*
ILBE562G12	*	*	*
ILBE563C12	*	*	*
ILBE563E12	*	*	*
ILBE563G12	*	*	*
ILBE564C12	*	*	*
ILBE564E12	*	*	*
ILBE564G12	*	*	*
ILBE565C12	*	*	*
ILBE565E12	*	*	*
ILBE565G12	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 630 mm - Only on 6 poles | 6mm Fin Spacing
 Ανεμιστήρας: 630 mm - 6πολικό | 6mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILRE632C6	7.573,00	9.222,00	8.979,00
ILRE632E6	8.510,00	10.211,00	9.957,00
ILRE632G6	8.688,00	10.438,00	10.170,00
ILRE633C6	9.757,00	11.788,00	11.491,00
ILRE633E6	10.760,00	12.854,00	12.539,00
ILRE633G6	11.834,00	14.068,00	13.720,00
ILRE634C6	12.918,00	15.480,00	15.092,00
ILRE634E6	13.983,00	16.626,00	16.219,00
ILRE634G6	15.523,00	18.346,00	17.894,00
ILRE635C6	15.404,00	18.499,00	18.045,00
ILRE635E6	16.405,00	19.596,00	19.118,00
ILRE635G6	18.210,00	21.609,00	21.078,00

Fan.: 630 mm - Only on 6 poles | 8mm Fin Spacing
 Ανεμιστήρας: 630 mm - 6πολικό | 8mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE632C8	7.474,00	9.123,00	8.881,00
ILBE632E8	8.294,00	9.995,00	9.741,00
ILBE632G8	8.437,00	10.187,00	9.919,00
ILBE633C8	9.552,00	11.583,00	11.287,00
ILBE633E8	10.691,00	12.786,00	12.471,00
ILBE633G8	11.666,00	13.900,00	13.553,00
ILBE634C8	12.756,00	15.317,00	14.929,00
ILBE634E8	13.703,00	16.347,00	15.941,00
ILBE634G8	15.455,00	18.278,00	17.825,00
ILBE635C8	15.214,00	18.309,00	17.855,00
ILBE635E8	16.265,00	19.455,00	18.978,00
ILBE635G8	18.038,00	21.439,00	20.909,00

Fan.: 630 mm - Only on 6 poles | 10mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 630 mm - 6πολικό | 10mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE632C10	*	*	*
ILBE632E10	*	*	*
ILBE632G10	*	*	*
ILBE633C10	*	*	*
ILBE633E10	*	*	*
ILBE633G10	*	*	*
ILBE634C10	*	*	*
ILBE634E10	*	*	*
ILBE634G10	*	*	*
ILBE635C10	*	*	*
ILBE635E10	*	*	*
ILBE635G10	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 630 mm - Only on 6 poles | 12mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 630 mm - 6πολικό | 12mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE632C12	*	*	*
ILBE632E12	*	*	*
ILBE632G12	*	*	*
ILBE633C12	*	*	*
ILBE633E12	*	*	*
ILBE633G12	*	*	*
ILBE634C12	*	*	*
ILBE634E12	*	*	*
ILBE634G12	*	*	*
ILBE635C12	*	*	*
ILBE635E12	*	*	*
ILBE635G12	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Fan.: 800 mm - Only on 6 poles ; 6mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 800 mm - 6πολικό ; 6mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILRE802C6	9.778,00	11.670,00	11.399,00
ILRE802E6	11.161,00	13.325,00	12.986,00
ILRE802G6	13.178,00	15.587,00	15.186,00
ILRE803C6	13.775,00	16.309,00	15.928,00
ILRE803E6	17.335,00	20.250,00	19.775,00
ILRE803G6	20.456,00	23.713,00	23.152,00
ILRE804C6	19.285,00	22.862,00	22.271,00
ILRE804E6	24.270,00	28.440,00	27.701,00
ILRE804G6	28.639,00	33.340,00	32.469,00

Fan.: 800 mm - Only on 6 poles ; 8mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 800 mm - 6πολικό ; 8mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE802C8	9.614,00	11.506,00	11.235,00
ILBE802E8	10.778,00	12.941,00	12.602,00
ILBE802G8	12.651,00	15.057,00	14.658,00
ILBE803C8	13.592,00	16.125,00	15.744,00
ILBE803E8	16.294,00	19.209,00	18.734,00
ILBE803G8	17.933,00	21.188,00	20.626,00
ILBE804C8	19.009,00	22.588,00	21.997,00
ILBE804E8	22.790,00	26.958,00	26.220,00
ILBE804G8	25.078,00	29.779,00	28.907,00

Fan.: 800 mm - Only on 6 poles ; 10mm Fin Spacing
Ανεμιστήρας: 800 mm - 6πολικό ; 10mm Απόσταση πτερυγίων

Code Κωδικός	Air Defrost Απόψυξη αέρα	Electric Defrost Ηλεκτρική Απόψυξη	Low Electric Μεσαίων Θερμοκρασιών Ηλεκτρική Απόψυξη
	Price List Τιμή €		
ILBE802C10	*	*	*
ILBE802E10	*	*	*
ILBE802G10	*	*	*
ILBE803C10	*	*	*
ILBE803E10	*	*	*
ILBE803G10	*	*	*
ILBE804C10	*	*	*
ILBE804E10	*	*	*
ILBE804G10	*	*	*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Blast Freezer Τύπος Βαθείας Κατάψυξης (tunnel)



*Contact TOTALINE for price & selection model
*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
για επιλογή μοντέλου & τιμές

Air Condensers
Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές

Carrier with Axial Fans

Carrier με Αξονικούς Ανεμιστήρες

Soprano Line

Σειρά Soprano

Air Cooled Condenser - Single Row
Αερόψυκτος Συμπυκνωτής - Μονής Σειράς



Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW		Sound level Στάθμη θορύβου dB(a)		Price List Τιμή €
	PH	PL	PH	PL	
S050 1MSA 4PH/4PL	29	26	51	47	2.944,00
S050 1MSB 4PH/4PL	36	32	51	47	3.378,00
S050 2MSA 4PH/4PL	59	52	53	49	4.415,00
S050 2MSB 4PH/4PL	72	64	53	49	5.132,00
S050 3MSA 4PH/4PL	88	77	55	51	6.535,00
S050 3MSB 4PH/4PL	108	96	55	51	7.379,00
S050 1MSA 6PH/6PL	21	18	40	37	2.845,00
S050 1MSB 6PH/6PL	26	21	40	37	3.261,00
S050 2MSA 6PH/6PL	42	37	42	39	4.345,00
S050 2MSB 6PH/6PL	52	43	42	39	5.102,00
S050 3MSA 6PH/6PL	63	56	44	41	6.335,00
S050 3MSB 6PH/6PL	78	64	44	41	7.327,00
S050 1MSA 8PH/8PL	16	13	34	32	2.744,00
S050 1MSB 8PH/8PL	20	17	34	32	3.103,00
S050 2MSA 8PH/8PL	32	27	36	34	4.327,00
S050 2MSB 8PH/8PL	41	34	36	34	5.038,00
S050 3MSA 8PH/8PL	48	40	38	36	6.231,00
S050 3MSB 8PH/8PL	61	51	38	36	7.298,00
S060 1MSB 6PH/6PL	45	39	48	43	3.661,00
S060 1MSC 6PH/6PL	54	49	48	43	4.570,00
S060 2MSB 6PH/6PL	89	77	51	46	7.859,00
S060 2MSC 6PH/6PL	108	99	51	46	9.137,00
S060 3MSB 6PH/6PL	134	116	53	48	10.024,00
S060 3MSC 6PH/6PL	161	147	53	48	12.026,00
S060 4MSB 6PH/6PL	179	154	54	49	12.165,00
S060 4MSC 6PH/6PL	215	197	54	49	15.170,00
S060 1MSB 8PH/8PL	34	29	40	35	3.551,00
S060 1MSC 8PH/8PL	43	36	40	35	4.428,00
S060 2MSB 8PH/8PL	69	58	43	38	7.608,00
S060 2MSC 8PH/8PL	87	73	43	38	8.940,00
S060 3MSB 8PH/8PL	103	86	45	40	9.862,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW		Sound level Στάθμη θορύβου dB(a)		Price List Τιμή €
	PH	PL	PH	PL	
S060 3MSC 8PH/8PL	130	108	45	40	11.693,00
S060 4MSB 8PH/8PL	137	115	46	41	12.117,00
S060 4MSC 8PH/8PL	173	145	46	41	14.887,00
S090 1MSC 6PH/6PL	106	89	55	49	8.165,00
S090 1MSD 6PH/6PL	118	98	55	49	9.102,00
S090 1MSE 6PH/6PL	128	106	55	49	9.151,00
S090 2MSC 6PH/6PL	212	177	58	52	13.446,00
S090 2MSD 6PH/6PL	235	196	58	52	15.096,00
S090 2MSE 6PH/6PL	255	212	58	52	16.442,00
S090 3MSC 6PH/6PL	317	266	60	54	19.336,00
S090 3MSD 6PH/6PL	353	294	60	54	21.774,00
S090 1MSC 8PH/8PL	88	73	48	41	7.989,00
S090 1MSD 8PH/8PL	96	79	48	41	8.936,00
S090 1MSE 8PH/8PL	104	85	48	41	8.937,00
S090 2MSC 8PH/8PL	176	145	51	44	13.258,00
S090 2MSD 8PH/8PL	192	157	51	44	14.909,00
S090 2MSE 8PH/8PL	208	170	51	44	16.194,00
S090 3MSC 8PH/8PL	264	217	53	46	19.055,00
S090 3MSD 8PH/8PL	288	236	53	46	21.493,00
S090 1MSC 12PH/12PL	63	48	36	27	7.917,00
S090 1MSD 12PH/12PL	68	51	36	27	8.816,00
S090 1MSE 12PH/12PL	73	55	36	27	8.896,00
S090 2MSC 12PH/12PL	126	96	39	30	13.119,00
S090 2MSD 12PH/12PL	136	103	39	30	14.845,00
S090 2MSE 12PH/12PL	146	110	39	30	16.003,00
S090 3MSC 12PH/12PL	189	144	41	32	18.916,00
S090 3MSD 12PH/12PL	204	155	41	32	21.551,00

Air Cooled Condenser - Double Row Αερόψυκτος Συμπυκνωτής - Διπλής Σειράς

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW		Sound level Στάθμη θορύβου dB(a)		Price List Τιμή €
	PH	PL	PH	PL	
SO50 2MDA 4PH/4PL	59	52	53	49	4.533,00
SO50 2MDB 4PH/4PL	72	64	53	49	5.134,00
SO50 4MDA 4PH/4PL	117	103	56	52	7.883,00
SO50 4MDB 4PH/4PL	144	128	56	52	9.066,00
SO50 6MDA 4PH/4PL	175	154	58	54	11.126,00
SO50 6MDB 4PH/4PL	216	191	58	54	13.244,00
SO50 2MDA 6PH/6PL	42	37	42	39	4.468,00
SO50 2MDB 6PH/6PL	52	43	42	39	5.111,00
SO50 4MDA 6PH/6PL	84	74	45	42	7.766,00
SO50 4MDB 6PH/6PL	104	86	45	42	9.030,00
SO50 6MDA 6PH/6PL	126	111	47	44	10.969,00
SO50 6MDB 6PH/6PL	156	128	47	44	13.115,00
SO50 2MDA 8PH/8PL	32	27	36	34	4.451,00
SO50 2MDB 8PH/8PL	41	34	36	34	5.124,00
SO50 4MDA 8PH/8PL	63	54	39	37	7.736,00
SO50 4MDB 8PH/8PL	81	68	39	37	8.994,00
SO50 6MDA 8PH/8PL	95	80	41	39	10.839,00
SO50 6MDB 6PH/6PL	122	102	41	39	13.062,00
SO60 2MDC 6PH/6PL	108	99	51	46	9.086,00
SO60 4MDB 6PH/6PL	179	155	54	49	11.902,00
SO60 4MDC 6PH/6PL	215	197	54	49	14.042,00
SO60 6MDB 6PH/6PL	268	231	56	51	17.320,00
SO60 6MDC 6PH/6PL	322	295	56	51	22.964,00
SO60 2MDB 8PH/8PL	69	58	43	38	7.472,00
SO60 2MDC 8PH/8PL	87	73	43	38	8.655,00
SO60 4MDB 8PH/8PL	137	115	46	41	11.810,00
SO60 4MDC 8PH/8PL	173	145	46	41	13.763,00
SO60 6MDB 8PH/8PL	205	172	48	43	17.153,00
SO60 6MDC 8PH/8PL	259	217	48	43	22.668,00



Alto Line Σειρά Alto

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW	Sound Level Στάθμη Θορύβου db(a)	Price List Τιμή €
AL91 3MSC 6PH	237	60	14.798,00
AL91 3MSD 6PH	282	60	16.747,00
AL91 3MSE 6PH	315	60	18.848,00
AL91 4MSC 6PH	316	61	20.040,00
AL91 4MSD 6PH	376	61	22.655,00
AL91 4MSE 6PH	420	61	25.173,00
AL91 5MSC 6PH	395	61	24.787,00
AL91 5MSD 6PH	470	60	27.221,00
AL91 5MSE 6PH	525	60	31.395,00
AL91 6MSC 6PH	474	63	28.735,00
AL91 6MSD 6PH	564	62	30.731,00
AL91 3MSC 8PH	192	53	14.548,00
AL91 3MSD 8PH	219	53	15.792,00
AL91 3MSE 8PH	243	53	18.600,00
AL91 4MSC 8PH	256	54	19.618,00
AL91 4MSD 8PH	292	54	22.09400
AL91 4MSE 8PH	324	54	24.586,00
AL91 5MSC 8PH	320	55	24.363,00
AL91 5MSD 8PH	365	55	26.188,00
AL91 5MSE 8PH	405	54	30.740,00
AL91 6MSC 8PH	384	56	28.166,00
AL91 6MSD 8PH	438	55	30.099,00
AL91 3MSC 12PH	144	41	14.453,00
AL91 3MSD 12PH	156	41	15.628,00
AL91 3MSE 12PH	171	41	18.552,00
AL91 4MSC 12PH	192	42	19.538,00
AL91 4MSD 12PH	208	42	22.002,00
AL91 4MSE 12PH	228	42	24.248,00
AL91 5MSC 12PH	240	43	24.270,00
AL91 5MSD 12PH	260	42	25.377,00
AL91 5MSE 12PH	285	42	30.432,00
AL91 6MSC 12PH	288	44	27.603,00
AL91 6MSD 12PH	312	43	29.963,00
AL91 4MDC 6PH	316	61	19.317,00
AL91 4MDD 6PH	376	61	21.550,00
AL91 4MDE 6PH	420	61	24.379,00
AL91 6MDC 6PH	474	63	25.137,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW	Sound Level Στάθμη Θορύβου dB(a)	Price List Τιμή €
AL91 6MDD 6PH	564	63	28.776,00
AL91 6MDE 6PH	630	63	32.427,00
AL91 8MDC 6PH	632	64	31.940,00
AL91 8MDD 6PH	752	63	37.413,00
AL91 8MDE 6PH	840	63	45.999,00
AL91 10MDC 6PH	790	64	45.969,00
AL91 10MDD 6PH	940	64	48.782,00
AL91 10MDE 6PH	1040	64	57.367,00
AL91 12MDC 6PH	948	65	54.473,00
AL91 12MDD 6PH	1128	65	61.383,00
AL91 4MDC 8PH	256	54	18.944,00
AL91 4MDD 8PH	292	54	21.104,00
AL91 4MDE 8PH	324	54	23.668,00
AL91 6MDC 8PH	384	56	24.678,00
AL91 6MDD 8PH	438	56	28.216,00
AL91 6MDE 8PH	486	56	31.953,00
AL91 8MDC 8PH	512	57	31.207,00
AL91 8MDD 8PH	584	56	36.387,00
AL91 8MDE 8PH	648	56	45.315,00
AL91 10MDC 8PH	640	57	45.113,00
AL91 10MDD 8PH	730	57	47.463,00
AL91 10MDE 8PH	810	57	56.057,00
AL91 12MDC 8PH	768	58	53.444,00
AL91 12MDD 8PH	876	58	59.215,00
AL91 4MDC 12PH	192	42	18.871,00
AL91 4MDD 12PH	208	42	21.072,00
AL91 4MDE 12PH	228	42	23.586,00
AL91 6MDC 12PH	288	44	24.504,00
AL91 6MDD 12PH	312	44	27.908,00
AL91 6MDE 12PH	342	44	31.176,00
AL91 8MDC 12PH	384	45	29.967,00
AL91 8MDD 12PH	416	44	36.203,00
AL91 8MDE 12PH	456	44	45.129,00
AL91 10MDC 12PH	480	45	44.926,00
AL91 10MDD 12PH	520	45	47.289,00
AL91 10MDE 12PH	570	45	55.728,00
AL91 12MDC 12PH	576	46	53.124,00
AL91 12MDD 12PH	624	46	57.791,00

Tenor V Type Line

Tenor Σειρά V Type



Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW	Sound Level Στάθμη Θορύβου dB(a)	Price List Τιμή €
TE90 2MSB 6PH	238	58	14.987,00
TE90 3MSB 6PH	357	60	21.562,00
TE90 4MSB 6PH	477	61	27.299,00
TE90 5MSB 6PH	597	62	33.632,00
TE90 6MSB 6PH	717	63	39.879,00
TE90 7MSB 6PH	836	63	45.644,00
TE90 2MSB 8PH	186	51	14.785,00
TE90 3MSB 8PH	279	53	21.139,00
TE90 4MSB 8PH	372	54	26.883,00
TE90 5MSB 8PH	465	55	33.127,00
TE90 6MSB 8PH	559	56	39.006,00
TE90 7MSB 8PH	652	56	44.937,00
TE90 2MSB 12PH	136	39	14.676,00
TE90 3MSB 12PH	204	41	21.044,00
TE90 4MSB 12PH	272	42	26.499,00
TE90 5MSB 12PH	340	43	32.896,00
TE90 6MSB 12PH	408	44	38.171,00
TE90 7MSB 12PH	476	44	44.670,00
TE90 4MDB 6PH	399	61	25.932,00
TE90 6MDB 6PH	599	63	37.205,00
TE90 8MDB 6PH	800	64	47.439,00



(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Capacity Απόδοση kW	Sound Level Στάθμη Θορύβου dB(a)	Price List Τιμή €
TE90 10MDB 6PH	1.001	65	57.730,00
TE90 12MDB 6PH	1.201	65	68.086,00
TE90 14MDB 6PH	1.400	66	78.663,00
TE90 16MDB 6PH	1.602	66	89.329,00
TE90 4MDB 8PH	326	54	25.353,00
TE90 6MDB 8PH	489	56	36.599,00
TE90 8MDB 8PH	653	57	46.478,00
TE90 10MDB 8PH	817	58	56.720,00
TE90 12MDB 8PH	980	58	66.873,00
TE90 14MDB 8PH	1.145	59	77.249,00
TE90 16MDB 8PH	1.308	59	88.012,00
TE90 4MDB 12PH	227	42	25.218,00
TE90 6MDB 12PH	341	44	36.236,00
TE90 8MDB 12PH	455	45	45.482,00
TE90 10MDB 12PH	569	46	55.921,00
TE90 12MDB 12PH	684	46	66.382,00
TE90 14MDB 12PH	798	47	76.682,00
TE90 16MDB 12PH	912	47	86.437,00

Alfa Laval with Axial Fans Alfa Laval με Αξονικούς Ανεμιστήρες

ALFABLUE Junior - Single Row Line ALFABLUE Junior - Μονής Σειράς



Code Κωδικός	Series Σειρά		Coil Options Επιλογές στοιχείου		
	S	L	ALPR	T	CU
	Price List Τιμή €				

Ø 350 (230V/1Ph - 50Hz)

AG_351A	564,00	547,00	49,00	142,00	164,00
AG_351B	647,00	614,00	56,00	160,00	184,00
AG_351C	663,00	658,00	60,00	171,00	198,00
AG_352A	877,00	888,00	99,00	284,00	329,00
AG_352B	1.018,00	1.029,00	110,00	319,00	369,00
AG_352C	1.069,00	1.058,00	118,00	342,00	396,00
AG_353A	1.209,00	1.204,00	147,00	426,00	492,00
AG_353B	1.334,00	1.337,00	166,00	479,00	553,00
AG_353C	1.427,00	1.445,00	178,00	514,00	592,00
AG_354A	1.840,00	1.840,00	197,00	569,00	656,00
AG_354B	2.134,00	2.134,00	221,00	639,00	736,00
AG_354C	2.294,00	2.294,00	237,00	685,00	790,00
AG_356A	2.620,00	2.620,00	296,00	854,00	985,00
AG_356B	2.828,00	2.828,00	332,00	958,00	1.105,00
AG_356C	3.035,00	3.035,00	355,00	1.027,00	1.186,00
AG_358A	3.284,00	3.284,00	393,00	1.138,00	1.313,00
AG_358B	3.574,00	3.574,00	442,00	1.277,00	1.474,00
AG_358C	3.816,00	3.816,00	474,00	1.370,00	1.580,00

Ø 400 (230V/1Ph - 50Hz)

AG_401A	578,00	578,00	56,00	146,00	171,00
AG_401B	662,00	662,00	61,00	183,00	182,00
AG_402A	951,00	951,00	111,00	294,00	343,00
AG_402B	1.082,00	1.082,00	123,00	367,00	365,00
AG_403A	1.294,00	1.294,00	167,00	440,00	514,00
AG_403B	1.448,00	1.448,00	183,00	550,00	547,00

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Series Σειρά			Coil Options Επιλογές στοιχείου		
	S	L	Q	ALPR	T	CU
	Price List Τιμή €					
Ø 500 (400V/3Ph - 50Hz)						
AG_501A	1.008,00	1.009,00	1.008,00	111,00	234,00	255,00
AG_501B	1.156,00	1.157,00	1.156,00	125,00	314,00	268,00
AG_501C	1.295,00	1.296,00	1.295,00	138,00	394,00	296,00
AG_502A	1.653,00	1.655,00	1.653,00	222,00	468,00	512,00
AG_502B	1.994,00	1.996,00	1.994,00	249,00	628,00	537,00
AG_502C	2.229,00	2.231,00	2.229,00	276,00	789,00	592,00
AG_503A	2.439,00	2.442,00	2.439,00	334,00	701,00	767,00
AG_503B	2.906,00	2.909,00	2.906,00	374,00	942,00	804,00
AG_503C	3.283,00	3.286,00	3.283,00	414,00	1.183,00	888,00
AG_504B	3.871,00	3.875,00	3.871,00	499,00	1.256,00	1.072,00
AG_504C	4.268,00	4.272,00	4.268,00	552,00	1.577,00	1.183,00
Ø 630 (400V/3Ph - 50Hz)						
AG_631A	1.622,00	1.622,00	1.622,00	137,00	294,00	546,00
AG_631B	1.878,00	1.878,00	1.878,00	159,00	404,00	637,00
AG_631C	2.112,00	2.112,00	2.112,00	178,00	514,00	711,00
AG_632A	2.497,00	2.497,00	2.497,00	274,00	587,00	1.093,00
AG_632B	2.894,00	2.894,00	2.894,00	318,00	808,00	1.273,00
AG_632C	3.216,00	3.216,00	3.216,00	356,00	1.028,00	1.421,00
AG_633A	3.715,00	3.715,00	3.715,00	411,00	881,00	1.639,00
AG_633B	4.324,00	4.324,00	4.324,00	477,00	1.211,00	1.909,00
AG_633C	4.794,00	4.794,00	4.794,00	534,00	1.542,00	2.132,00
AG_634A	4.872,00	4.872,00	4.872,00	547,00	1.173,00	2.185,00
AG_634B	5.702,00	5.702,00	5.702,00	637,00	1.614,00	2.545,00
AG_634C	6.351,00	6.351,00	6.351,00	712,00	2.055,00	2.843,00
AG_635A	5.690,00	5.402,00	5.890,00	684,00	1.467,00	2.731,00
AG_635B	6.485,00	6.682,00	7.291,00	795,00	2.018,00	3.182,00
AG_635C	7.474,00	7.686,00	8.781,00	890,00	2.569,00	3.555,00
AG_636A	6.665,00	6.850,00	7.442,00	821,00	1.760,00	3.277,00
AG_636B	8.199,00	8.435,00	9.174,00	955,00	2.422,00	3.818,00
AG_636C	9.637,00	9.894,00	10.115,00	1.068,00	3.083,00	4.265,00

Support Kit Options
Επιλογές Στήριξης

Condenser Συμπυκνωτής	Feet Πόδια			Vibration Dampers Αποσβεστήρες Κραδασμών
	Code Κωδικός	Height Ύψος	Price List Τιμή €	Price List Τιμή €
_351	10999634	300 mm	103,00	166,00
_352	10999634	300 mm	103,00	166,00
_353	10999634	300 mm	103,00	166,00
_354	10999635	300 mm	114,00	166,00
_356	10999635	300 mm	114,00	166,00
_358	10999635	300 mm	114,00	166,00
_401	10999017	350 mm	108,00	166,00
_402	10999017	350 mm	108,00	166,00
_403	10999017	350 mm	108,00	166,00
_501	10999364	420 mm	140,00	166,00
_502	10999364	420 mm	140,00	166,00
_503	10999364	420 mm	140,00	166,00
_504	10999365	420 mm	197,00	405,00
_631	10999461	500 mm	121,00	166,00
_632	10999461	500 mm	121,00	166,00
_633	10999461	500 mm	121,00	166,00
_634	10999462	500 mm	180,00	405,00
_635	10999463	500 mm	240,00	541,00
_636	10999463	500 mm	240,00	541,00

ALFABLUE - Single Row Line

ALFABLUE - Μονής Σειράς



Model Μοντέλο Position Θέση	T		S		L		Q		R	
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
	Price List Τιμή €									
Ø 630 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCM_631A	-	-	3.060,00	3.703,00	2.823,00	3.466,00	2.802,00	3.444,00	3.447,00	4.090,00
BCM_631B	-	-	3.320,00	3.962,00	3.082,00	3.726,00	3.061,00	3.704,00	3.707,00	4.350,00
BCM_631C	-	-	3.601,00	4.245,00	3.364,00	4.008,00	3.343,00	3.986,00	3.989,00	4.632,00
BCM_632A	-	-	4.936,00	5.535,00	4.462,00	5.061,00	4.417,00	5.017,00	5.713,00	6.312,00
BCM_632B	-	-	5.605,00	6.205,00	5.132,00	5.732,00	5.087,00	5.687,00	6.381,00	6.980,00
BCM_632C	-	-	6.088,00	6.688,00	5.616,00	6.215,00	5.570,00	6.170,00	6.863,00	7.463,00
BCM_633A	-	-	6.738,00	7.287,00	6.027,00	6.576,00	5.961,00	6.511,00	7.903,00	8.453,00
BCM_633B	-	-	7.635,00	8.186,00	6.925,00	7.476,00	6.861,00	7.410,00	8.800,00	9.349,00
BCM_633C	-	-	8.282,00	8.832,00	7.572,00	8.123,00	7.507,00	8.056,00	9.446,00	9.996,00
BCM_634A	-	-	8.857,00	9.769,00	7.910,00	8.822,00	7.822,00	8.735,00	10.410,00	11.321,00
BCM_634B	-	-	9.590,00	10.502,00	8.644,00	9.555,00	8.556,00	9.467,00	11.143,00	12.055,00
BCM_634C	-	-	10.397,00	11.308,00	9.450,00	10.363,00	9.363,00	10.275,00	11.948,00	12.862,00
Ø 630 Long (400V/3Ph - 50Hz)										
BCM_631AL	-	-	3.340,00	3.976,00	3.102,00	3.739,00	3.081,00	3.717,00	3.729,00	4.365,00
BCM_631BL	-	-	3.658,00	4.294,00	3.422,00	4.057,00	3.400,00	4.037,00	4.047,00	4.682,00
BCM_631CL	-	-	3.972,00	4.608,00	3.736,00	4.371,00	3.713,00	4.349,00	4.360,00	4.996,00
BCM_632AL	-	-	5.521,00	6.098,00	5.046,00	5.623,00	5.002,00	5.580,00	6.297,00	6.874,00
BCM_632BL	-	-	6.345,00	6.923,00	5.871,00	6.449,00	5.828,00	6.405,00	7.120,00	7.699,00
BCM_632CL	-	-	6.901,00	7.480,00	6.428,00	7.007,00	6.384,00	6.963,00	7.678,00	8.255,00
BCM_633AL	-	-	7.932,00	8.471,00	7.222,00	7.760,00	7.156,00	7.695,00	9.097,00	9.635,00
BCM_633BL	-	-	8.611,00	9.148,00	7.900,00	8.440,00	7.833,00	8.374,00	9.773,00	10.313,00
BCM_633CL	-	-	9.359,00	9.898,00	8.650,00	9.188,00	8.585,00	9.123,00	10.525,00	11.063,00

(continuation/συνέχεια)

Model Μοντέλο	T		S		L		Q		R	
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
	Price List Τιμή €									
Ø 800 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCM_801A	-	-	4.295,00	4.913,00	4.229,00	4.846,00	4.207,00	4.823,00	4.829,00	5.444,00
BCM_801B	-	-	4.681,00	5.297,00	4.615,00	5.230,00	4.592,00	5.210,00	5.214,00	5.829,00
BCM_801C	-	-	5.141,00	5.758,00	5.075,00	5.691,00	5.053,00	5.669,00	5.672,00	6.289,00
BCM_802A	-	-	7.207,00	7.768,00	7.073,00	7.635,00	7.029,00	7.592,00	8.271,00	8.833,00
BCM_802B	-	-	7.853,00	8.414,00	7.720,00	8.281,00	7.677,00	8.237,00	8.918,00	9.478,00
BCM_802C	-	-	9.033,00	9.595,00	8.900,00	9.463,00	8.856,00	9.418,00	10.098,00	10.659,00
BCM_803A	-	-	10.599,00	11.077,00	10.399,00	10.875,00	10.334,00	10.811,00	12.195,00	12.671,00
BCM_803B	-	-	11.628,00	12.105,00	11.429,00	11.905,00	11.363,00	11.840,00	13.225,00	13.701,00
BCM_803C	-	-	12.429,00	12.905,00	12.230,00	12.705,00	12.162,00	12.640,00	14.023,00	14.501,00
BCM_804A	-	-	13.739,00	14.542,00	13.472,00	14.273,00	13.385,00	14.186,00	15.866,00	16.668,00
BCM_804B	-	-	15.354,00	16.156,00	15.086,00	15.889,00	14.999,00	15.800,00	17.481,00	18.283,00
BCM_804C	-	-	17.204,00	18.006,00	16.938,00	17.740,00	16.851,00	17.651,00	19.332,00	20.134,00
BCM_805A	-	-	16.596,00	17.652,00	16.265,00	17.318,00	16.155,00	17.209,00	19.257,00	20.313,00
BCM_805B	-	-	18.581,00	19.404,00	18.249,00	19.048,00	18.138,00	19.251,00	21.243,00	22.354,00
BCM_805C	-	-	20.727,00	21.838,00	20.394,00	21.505,00	20.284,00	21.395,00	23.386,00	24.499,00
Ø 910 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCM_901A	-	-	4.566,00	5.172,00	4.541,00	5.149,00	4.545,00	5.152,00	5.161,00	5.766,00
BCM_901B	-	-	4.997,00	5.601,00	4.971,00	5.578,00	4.976,00	5.582,00	5.591,00	6.196,00
BCM_901C	-	-	5.800,00	6.406,00	5.776,00	6.381,00	5.779,00	6.384,00	6.395,00	7.001,00
BCM_902A	-	-	7.730,00	8.251,00	5.776,00	8.202,00	7.688,00	8.209,00	8.918,00	9.440,00
BCM_902B	-	-	8.914,00	9.436,00	8.864,00	9.386,00	8.871,00	9.394,00	10.102,00	10.624,00
BCM_902C	-	-	9.848,00	10.370,00	9.799,00	10.322,00	9.807,00	10.329,00	11.037,00	11.560,00
BCM_903A	-	-	11.748,00	12.190,00	11.675,00	12.117,00	11.686,00	12.128,00	13.533,00	13.975,00
BCM_903B	-	-	13.140,00	13.582,00	13.067,00	13.509,00	13.079,00	13.521,00	14.925,00	15.366,00
BCM_903C	-	-	13.999,00	14.441,00	13.926,00	14.367,00	13.937,00	14.378,00	15.783,00	16.225,00
BCM_904A	-	-	15.000,00	15.756,00	14.903,00	15.658,00	14.917,00	15.674,00	17.379,00	18.135,00
BCM_904B	-	-	16.596,00	17.352,00	16.498,00	17.254,00	16.514,00	17.269,00	18.975,00	19.732,00
BCM_904C	-	-	18.760,00	19.517,00	18.664,00	19.421,00	18.678,0	19.435,00	21.141,00	21.897,00

(continuation/συνέχεια)

Model Μοντέλο	T		S		L		Q		R	
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
	Price List Τιμή €									
Ø 1000 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCM_1001A	5.264,00	5.869,00	5.264,00	5.869,00	5.209,00	5.813,00	4.764,00	5.369,00	4.727,00	5.334,00
BCM_1001B	5.694,00	6.301,00	5.694,00	6.301,00	5.638,00	6.245,00	5.193,00	5.799,00	5.157,00	5.765,00
BCM_1001C	6.497,00	7.104,00	6.497,00	7.104,00	6.442,00	7.048,00	5.999,00	6.603,00	5.962,00	6.568,00
BCM_1002A	9.122,00	9.644,00	9.122,00	9.644,00	9.010,00	9.533,00	8.122,00	8.643,00	8.050,00	8.572,00
BCM_1002B	10.306,00	10.828,00	10.306,00	10.828,00	10.195,00	10.717,00	9.306,00	9.827,00	9.235,00	9.756,00
BCM_1002C	11.241,00	11.764,00	11.241,00	11.764,00	11.130,00	11.652,00	10.241,00	10.765,00	10.169,00	10.691,00
BCM_1003A	13.864,00	14.306,00	13.864,00	14.306,00	13.697,00	14.139,00	12.363,00	12.804,00	12.256,00	12.698,00
BCM_1003B	15.240,00	15.683,00	15.240,00	15.683,00	15.073,00	15.516,00	13.742,00	14.183,00	13.634,00	14.076,00
BCM_1003C	16.110,00	16.552,00	16.110,00	16.552,00	15.943,00	16.385,00	14.611,00	15.053,00	14.504,00	14.946,00
BCM_1004A	17.785,00	18.542,00	17.785,00	18.542,00	17.563,00	18.320,00	15.785,00	16.540,00	15.642,00	16.398,00
BCM_1004B	19.382,00	20.138,00	19.382,00	20.138,00	19.159,00	19.915,00	17.380,00	18.137,00	17.238,00	17.995,00
BCM_1004C	21.543,00	22.300,00	21.543,00	22.300,00	21.321,00	22.077,00	19.544,00	20.300,00	19.401,00	20.158,00

Support Kit Options
Επιλογές Στήριξης

Condenser Συμπυκνωτής	Feet Πόδια						Vibration Dampers Αποσβεστήρες Κραδασμών	
	H850 mm Υ850 mm		H500 mm Υ500 mm		Adjustable Ρυθμιζόμενα 350-950 mm			
	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €

BCM - BNM

_631	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_632	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_633	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_634	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999346	405,00
_631L	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_632 L	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_633 L	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_801	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_802	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_803	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_804	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999346	405,00
_805	10999208	1.012,00	10999205	703,00	10999211	746,00	10999347	541,00
_901	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_902	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_903	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_904	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999346	405,00
_1001	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_1002	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999345	166,00
_1003	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_1004	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999346	405,00

ALFABLUE - Double Row Line

ALFABLUE - Διπλής Σειράς



Model Μοντέλο Position Θέση	T		S		L		Q		R	
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
	Price List Τιμή €									
Ø 800 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCD_803A	-	-	15.759,00	16.326,00	15.352,00	15.918,00	15.225,00	15.791,00	18.949,00	19.514,00
BCD_803B	-	-	18.849,00	19.416,00	18.442,00	19.008,00	18.315,00	18.881,00	22.039,00	22.604,00
BCD_803C	-	-	20.394,00	20.961,00	19.987,00	20.553,00	19.860,00	20.426,00	23.584,00	24.149,00
BCD_804A	-	-	20.961,00	21.877,00	20.418,00	21.334,00	20.249,00	21.165,00	25.213,00	26.130,00
BCD_804B	-	-	23.587,00	24.504,00	23.044,00	23.961,00	22.875,00	23.792,00	27.840,00	28.757,00
BCD_804C	-	-	26.214,00	27.130,00	25.671,00	26.587,00	25.502,00	26.418,00	30.466,00	31.383,00
BCD_805A	-	-	25.235,00	26.473,00	24.556,00	25.794,00	24.345,00	25.583,00	30.551,00	31.789,00
BCD_805B	-	-	28.995,00	30.233,00	28.316,00	29.554,00	28.105,00	29.343,00	34.310,00	35.548,00
BCD_805C	-	-	32.703,00	33.941,00	32.024,00	33.262,00	31.813,00	33.051,00	38.018,00	39.256,00
Ø 910 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCD_903A	-	-	16.326,00	16.876,00	16.178,00	16.728,00	16.205,00	16.755,00	19.897,00	20.447,00
BCD_903B	-	-	19.364,00	19.914,00	19.217,00	19.767,00	19.243,00	19.794,00	22.935,00	23.485,00
BCD_903C	-	-	22.454,00	23.004,00	22.307,00	22.857,00	22.333,00	22.884,00	26.025,00	26.575,00
BCD_904A	-	-	18.849,00	19.750,00	18.653,00	19.555,00	18.688,00	19.590,00	23.611,00	24.512,00
BCD_904B	-	-	24.463,00	25.364,00	24.267,00	25.168,00	24.302,00	25.203,00	29.224,00	30.125,00
BCD_904C	-	-	30.128,00	31.029,00	29.932,00	30.833,00	29.967,00	30.868,00	34.889,00	35.790,00
BCD_905A	-	-	26.214,00	27.435,00	25.968,00	27.190,00	26.014,00	27.234,00	32.165,00	33.386,00
BCD_905B	-	-	31.827,00	33.049,00	31.582,00	32.803,00	31.627,00	32.848,00	37.748,00	39.000,00
BCD_905C	-	-	37.492,00	38.714,00	37.247,00	38.468,00	37.292,00	38.513,00	43.443,00	44.665,00
Ø 1000 (400V/3Ph - 50Hz)										
BCD_1003A	20.475,00	21.025,00	20.475,00	21.025,00	20.142,00	20.692,00	17.480,00	18.030,00	17.267,00	17.816,00
BCD_1003B	23.514,00	24.064,00	23.514,00	24.064,00	23.180,00	23.730,00	20.519,00	21.069,00	20.305,00	20.854,00
BCD_1003C	26.604,00	27.154,00	26.604,00	27.154,00	26.270,00	26.820,00	23.609,00	24.159,00	23.395,00	23.944,00
BCD_1004A	24.382,00	25.283,00	24.382,00	25.283,00	23.937,00	24.838,00	20.389,00	21.290,00	20.104,00	21.005,00
BCD_1004B	29.996,00	30.897,00	29.996,00	30.897,00	29.551,00	30.452,00	26.002,00	26.904,00	25.717,00	26.618,00
BCD_1004C	35.661,00	36.562,00	35.661,00	36.562,00	35.216,00	36.117,00	31.667,00	32.569,00	31.382,00	32.283,00
BCD_1005A	33.131,00	34.352,00	33.131,00	34.352,00	32.575,00	33.795,00	28.138,00	29.359,00	27.782,00	29.004,00
BCD_1005B	38.744,00	39.965,00	38.744,00	39.965,00	38.188,00	39.409,00	33.751,00	34.973,00	33.396,00	34.617,00
BCD_1005C	44.409,00	45.630,00	44.409,00	45.630,00	43.853,00	45.074,00	39.416,00	40.638,00	39.061,00	40.282,00

Support Kit Options
Επιλογές Στήριξης

Compressor Συμπυκνωτής	Feet Πόδια						Vibration Dampers Αποσβεστήρες Κραδασμών	
	H850 mm Υ850 mm		H500 mm Υ500 mm		Adjustable Ρυθμιζόμενο 350-950 mm			
	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €	Code Κωδικός	Price List Τιμή €

BCD - BND

_802	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_803	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_804	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999079	405,00
_805	10999208	1.012,00	10999205	703,00	10999211	746,00	10999080	541,00
_806	10999208	1.012,00	10999205	703,00	10999211	746,00	10999080	541,00
_902	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_903	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999072	272,00
_904	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999079	405,00
_905	10999208	1.012,00	10999205	703,00	10999211	746,00	10999080	541,00
_1002	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999078	272,00
_1003	10999206	535,00	10999203	381,00	10999209	402,00	10999072	272,00
_1004	10999207	773,00	10999204	542,00	10999210	573,00	10999079	405,00
_1005	10999208	1.012,00	10999205	703,00	10999211	746,00	10999080	541,00

V Type Τύπου V



Code Κωδικός	Series Σειρά				
	T	S	L	Q	R
	Price List Τιμή / €				
Ø 800 (400V/3Ph - 50Hz)					
ACV_802B	*				
ACV_802C	*				
ACV_803B	*				
ACV_803C	*				
ACV_804B	*				
ACV_804C	*				
ACV_805B	*				
ACV_805C	*				
ACV_806B	*				
ACV_806C	*				
ACV_807B	*				
ACV_807C	*				
ACV_808B	*				
ACV_808C	*				
Ø 910 (400V/3Ph - 50Hz)					
ACV_902B	*				
ACV_902C	*				
ACV_903B	*				
ACV_903C	*				
ACV_904B	*				
ACV_904C	*				
ACV_905B	*				
ACV_905C	*				
ACV_906B	*				
ACV_906C	*				
ACV_907B	*				
ACV_907C	*				
ACV_908B	*				
ACV_908C	*				

(continuation/συνέχεια)

Code Κωδικός	Series Σειρά				
	T	S	L	Q	R
	Price List Τιμή / €				
Ø 1000 (400V/3Ph -50Hz)					
ACV_1002B					*
ACV_1002C					*
ACV_1003B					*
ACV_1003C					*
ACV_1004B					*
ACV_1004C					*
ACV_1005B					*
ACV_1005C					*
ACV_1006B					*
ACV_1006C					*
ACV_1007B					*
ACV_1007C					*
ACV_1008B					*
ACV_1008C					*

* Contact TOTALINE Store for price

* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE

Cooling Towers

Πύργοι Ψύξης

Cooling Towers

Πύργοι Ψύξης

Closed Circuit Κλειστού Κυκλώματος



	VKL	VFL	HFL	FKVE	FKVO	PFE	HU
πυλότητα αέρα m³/s από από από							
απόδοση απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)	απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%) απόδοση (%)
απόδοση (%)	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
απόδοση (%)	Low	Low	Low	Medium	Medium	Medium	Medium
απόδοση (%)	Low	Low	High	High	High	Medium	Medium
απόδοση (%)	Medium	Medium	Medium	High	Medium	Medium	High
απόδοση (%)	Medium	Medium	High	High	High	Medium	High

*Contact TOTALINE for price & selection model

*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για επιλογή μοντέλου & τιμές

Open Circuit Ανοικτού Κυκλώματος



	S3000D	TXV	FKT	PFE	RCT	VFL-E	VKT
							
							
configuration fanless	axialflow downward-spiral, pass	axialflow downward-spiral, pass	axialflow downward-spiral, pass	upwardflow downward-spiral, pass	upwardflow downward-spiral, pass	upwardflow downward-spiral, pass	upwardflow downward-spiral, pass
air supply flexible, single	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft	axial fan induced draft downward-spiral, pass downward-spiral, pass downward-spiral, pass axial fan induced draft
water distribution internal, rigid	gravity at 10 bar/min	gravity at 10 bar/min	gravity at 10 bar/min	pressurized at 10 bar	pressurized at 10 bar	pressurized at 10 bar	pressurized at 10 bar
maximum ambient water temperature permissible maximum ambient air temp	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol	55 °C FWC wet deck 55 °C alternative wet deck materials PVC 55 °C ethylene Glycol
rated total efficiency, fanless	Medium Efficient	Medium Efficient	Low Efficient	Medium Efficient	Medium Efficient	High Efficient	High Efficient
average efficiency compressor unitless	High Typical	High Typical	High Typical	High Typical	High Typical	Low Efficient	Low Efficient
rated compressor efficiency	High Typical	High Typical	High Typical	Medium Efficient	High Typical	Medium Efficient	Medium Efficient
operational safety (design) operational	High Typical	High Typical	Low Efficient	Medium Efficient	High Typical	Medium Efficient	Medium Efficient

*Contact TOTALINE for price & selection model

*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για επιλογή μοντέλου & τιμές

Dry & Fluid Coolers

Carrier

*Contact TOTALINE for price & selection model

*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για επιλογή μοντέλου & τιμές

Alfa Laval

*Contact TOTALINE for price & selection model

*Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για επιλογή μοντέλου & τιμές



Shell & Tubes Κέλυφος Αυλών

Alfa Laval

Evaporators

Εξατμιστές

Dryplus Series

Σειρά Dryplus



Code Κωδικός	DXS 1 Circuit 1 Κυκλώμα	DXD 2 Circuits 2 Κυκλώματα	DXT 3 Circuits 3 Κυκλώματα	DXQ 4 Circuits 4 Κυκλώματα
	Price List Τιμή €			
DX_18	1.642,00	-	-	-
DX_28	1.685,00	-	-	-
DX_35	1.775,00	1.847,00	-	-
DX_47	1.856,00	1.927,00	-	-
DX_56	2.266,00	2.345,00	-	-
DX_65	2.340,00	2.415,00	-	-
DX_80	2.473,00	2.498,00	-	-
DX_95	2.522,00	2.549,00	-	-
DX_120	2.876,00	2.978,00	3.112,00	-
DX_135	3.376,00	3.477,00	3.631,00	-
DX_165	3.474,00	3.589,00	3.723,00	-
DX_200	4.190,00	4.204,00	4.402,00	4.493,00
DX_240	4.658,00	4.669,00	4.925,00	4.939,00
DX_300	5.790,00	5.945,00	6.268,00	6.282,00
DX_345	5.993,00	6.168,00	6.420,00	6.473,00
DX_385	6.595,00	6.749,00	6.835,00	6.887,00
DX_450	8.466,00	8.594,00	8.949,00	8.988,00
DX_505	9.179,00	9.451,00	9.795,00	9.833,00
DX_570	9.896,00	10.141,00	10.484,00	10.524,00
DX_660	-	13.024,00	13.762,00	13.868,00
DX_770	-	14.120,00	14.793,00	14.967,00
DX_915	-	15.057,00	16.557,00	16.736,00
DX_1000	-	18.785,00	19.710,00	20.408,00
DX_1100	-	22.127,00	22.458,00	23.010,00
DX_1200	-	25.065,00	25.400,00	26.517,00
DX_1350	-	30.544,00	31.931,00	32.029,00
DX_1500	-	33.186,00	34.347,00	34.669,00
DX_160R	3.459,00	3.589,00	3.740,00	3.824,00
DX_210R	4.947,00	5.058,00	5.384,00	5.473,00
DX_235R	5.129,00	5.243,00	5.566,00	5.620,00
DX_275R	5.435,00	5.616,00	5.871,00	5.926,00
DX_390R	7.663,00	8.033,00	8.392,00	8.436,00
DX_420R	8.113,00	8.484,00	8.845,00	8.885,00
DX_480R	8.927,00	9.298,00	9.655,00	9.698,00

Condensers Συμπυκνωτές

McDEW Series: Marine Type Sea-Water

Σειρά McDEW για ναυτιλιακές εφαρμογές με χρήση θαλασσινού νερού



Code Κωδικός	Price List Τιμή €
McDEW 15	2.620,00
McDEW 25	2.780,00
McDEW 34	2.988,00
McDEW 48	3.343,00
McDEW 50	3.328,00
McDEW 67	3.552,00
McDEW 90	3.952,00
McDEW 105	4.159,00
McDEW 123	4.481,00
McDEW 153	5.643,00
McDEW 175	5.887,00
McDEW 200	6.120,00
McDEW 205	6.454,00
McDEW 238	8.685,00
McDEW 275	9.532,00
McDEW 330	10.560,00
McDEW 370	11.365,00
McDEW 410	11.788,00
McDEW 430	15.019,00
McDEW 480	16.318,00
McDEW 505	17.186,00
McDEW 555	21.948,00
McDEW 620	24.829,00
McDEW 700	26.594,00
McDEW 770	27.394,00



CDEW Series: Cooling Tower / City Water
Σειρά CDEW: Πύργος Ψύξης με γλυκό νερό

Code Κωδικός	Price List Τιμή €
CDEW 60	1.655,00
CDEW 80	1.774,00
CDEW 100	1.960,00
CDEW 120	2.081,00
CDEW 135	2.223,00
CDEW 165	2.806,00
CDEW 190	2.903,00
CDEW 215	3.047,00
CDEW 240	3.234,00
CDEW 260	4.542,00
CDEW 300	5.126,00
CDEW 360	5.520,00
CDEW 400	5.768,00
CDEW 450	5.982,00
CDEW 470	7.561,00
CDEW 520	7.889,00
CDEW 550	8.327,00
CDEW 610	11.527,00
CDEW 680	11.982,00
CDEW 760	12.589,00
CDEW 840	13.196,00
CDEW 900	16.779,00
CDEW 940	17.205,00
CDEW 1040	17.963,00
CDEW 1100	19.949,00
CDEW 1220	20.564,00
CDEW 1360	21.397,00
CDEW 1520	30.290,00
CDEW 1680	33.250,00



CDEW-E Series: Cooling Tower City Water
Σειρά CDEW-E: Πύργος Ψύξης με γλυκό νερό

Code Κωδικός	Price List Τιμή €
CDEW-E 155	3.844,00
CDEW-E 170	3.973,00
CDEW-E 185	4.180,00
CDEW-E 215	5.465,00
CDEW-E 260	6.357,00
CDEW-E 315	6.742,00
CDEW-E 350	6.968,00
CDEW-E 370	7.082,00
CDEW-E 395	9.107,00
CDEW-E 440	9.322,00
CDEW-E 480	9.678,00
CDEW-E 520	13.670,00
CDEW-E 570	14.086,00
CDEW-E 640	14.691,00
CDEW-E 705	15.383,00

Plate Heat Exchangers **Πλακοειδής Εναλλάκτες**

Alfa Laval



Connections / Συνδέσεις: S3/S4 Soldering H21 (1"1/8). S1/S2 External thread B21 (BSP 1").

Model Μοντέλο	Dimensions Διαστάσεις (mm) LxWxH ΜxΠxΥ	Weight Βάρος (kg)	Price List Τιμή €	Insulation Price List Τιμή Μόνωσης €
CB30-10H (H21, B21)	60x113x313	3,0	315,00	56,00
CB30-14H (H21, B21)	69x113x313	3,5	355,00	56,00
CB30-20H (H21, B21)	83x113x313	4,1	414,00	58,00
CB30-24H (H21, B21)	92x113x313	4,6	449,00	58,00
CB30-30H (H21, B21)	106 X 113 X 313	5,2	511,00	60,00
CB30-34H (H21, B21)	116x113x313	5,7	554,00	60,00
CB30-40H (H21, B21)	129x113x313	6,4	610,00	62,00
CB30-50H (H21, B21)	153x113x313	7,5	708,00	64,00
CB30-60H (H21, B21)	176x113x313	8,6	810,00	66,00
CB30-70H (H21, B21)	199x113x313	9,7	909,00	69,00
CB30-100H (H21, B21)	268x113x313	13,0	1.203,00	76,00
High pressure and all soldering units (R410A) Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα (R410A)				
CBH30-30H-F (H21, H21)	106x113x313	5,5	628,00	60,00
CBH30-40H-F (H21, H21)	129x113x313	6,6	723,00	62,00
CBH30-50H-F (H21, H21)	153x113x313	7,7	819,00	64,00
CBH30-10L-F (H21, H21)	60x113x313	3,2	412,00	56,00
CBH30-20L-F (H21, H21)	83x113x313	4,3	545,00	58,00
CBH30-30L-F (H21, H21)	106 x113 x313	5,5	665,00	60,00
High pressure units (R410A) Υψηλής πίεσης μονάδες (R410A)				
CBH30-20H (H21, B21)	83x113x313	4,4	512,00	58,00
CBH30-30H (H21, B21)	106x113x313	5,5	607,00	60,00
CBH30-40H (H21, B21)	129x113x313	7,7	701,00	62,00
CBH30-50H (H21, B21)	153x113x313	7,7	797,00	64,00

Connections/Συνδέσεις: S3/S4 Soldering H21 (1"1/8), S1/S2 External thread B21 (BSP 1")

Model Μοντέλο	Dimensions Διαστάσεις (mm) LxWxH ΜxΠxΥ	Weight Βάρος (kg)	Price List Τιμή €	Insulation Price List Τιμή Μόνωσης €
CB60-10H-F (H21, B21)	60x113x527	4,5	427,00	70,00
CB60-14H-F (H21, B21)	69x113x527	5,2	487,00	70,00
CB60-20H-F (H21, B21)	83x113x527	6,3	578,00	70,00
CB60-26H-F (H21, B21)	97x113x527	7,4	668,00	74,00
CB60-30H-F (H21, B21)	107x113x527	8,1	727,00	74,00
CB60-40H-F (H21, B21)	130x113x527	9,8	877,00	77,00
CB60-50H-F (H21, B21)	153x113x527	11,6	1.026,00	80,00
CB60-60H-F (H21, B21)	176x113x527	13,3	1.176,00	83,00
CB60-70H-F (H21, B21)	199x113x527	15,1	1.329,00	89,00
CB60-80H-F (H21, B21)	223x113x527	16,9	1.473,00	89,00
High pressure units (R410A) Υψηλής πίεσης μονάδες (R410A)				
CBH76-10H-F (H21, B21)	60x113x527	4,5	513,00	70,00
CBH76-20H-F (H21, B21)	83x113x527	6,3	595,00	70,00
CBH76-40H-F (H21, B21)	130x113x527	9,8	912,00	77,00
CBH76-60H-F (H21, B21)	176x113x527	13,3	1.228,00	83,00
CBH76-80H-F (H21, B21)	223x113x527	16,9	1.544,00	89,00



Connections/Συνδέσεις: External thread :S1/S2 B21 BSP 1" , Soldering connections:
S3 H24 (1/2") - H62 (1/2") - H65 H66 H67 (5/8"), S4 H41 (1" 1/8) - H23 (7/8")

Model Μοντέλο	Dimensions Διαστάσεις (mm) LxWxH ΜxΠxΥ	Weight Βάρος (kg)	Price List Τιμή €	Insulation Price List Τιμή Μόνωσης €
AC30-10EQ (H24,H23,B21)	48x95x325	2,3	284,00	59,00
AC30-14EQ (H24,H23,B21)	54x95x25	2,7	314,00	59,00
AC30-20EQ (H24,H23,B21)	63x95x325	3,2	360,00	60,00
AC30-24EQ (H24,H23,B21)	69x95x325	3,5	389,00	60,00
AC30-30EQ (H62,H23,B21)	79x95x325	4,0	436,00	62,00
AC30-36EQ (H62,H23,B21)	88x95x325	4,6	481,00	62,00
AC30-40EQ (H62,H23,B21)	94x95x325	5,0	512,00	64,00
AC30-44EQ (H62,H23,B21)	100x95x325	5,3	542,00	64,00
AC30-54EQ (H65,H41,B21)	115x95x325	6,2	616,00	65,00
AC30-60EQ (H65,H41,B21)	124 X 95 X 325	6,7	663,00	65,00
AC30-70EQ (H66,H41,B21)	139x95x325	7,6	737,00	67,00
AC30-80EQ (H66,H41,B21)	155x95x325	8,4	813,00	67,00
AC30-90EQ (H67,H41,B21)	170x95x325	8,9	893,00	71,00
AC30-100EQ (H67,H41,B21)	185x95x325	9,8	966,00	71,00
High pressure all soldering / Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα Connections/Συνδέσεις: S1/S2 H23 (7/8") , S3 H62 (1/2") - H65 H66 (5/8") , S4 H23 (7/8") - H41 (1" 1/8) (R410A)				
ACH30-20EQ (H24,H23,B21)	63x95x325	3,1	431,00	60,00
ACH30-40EQ (H24,H23,B21)	94x95x325	4,9	569,00	64,00
ACH30-60EQ (H62,H23,B21)	124x95x325	6,6	737,00	65,00
ACH30-80EQ (H62,H23,B21)	155x95x325	8,4	905,00	67,00



Connections/Συνδέσεις: S3 Soldering H39 G65 G67 G68 (16.1 mm), N60 H30 (22.3 mm).
S4 Soldering H21 (1" 1/8), H34 (1" 3/8).S1/S1 External threadB32 (BSP 1"), B32 (BSP 1" 1/4)

Model Μοντέλο	Dimensions Διαστάσεις (mm) LxWxH ΜxΠxΥ	Weight Βάρος (kg)	Price List Τιμή €	Insulation Price List Τιμή Μόνωσης €
AC70X-12M (H39,H21,B21)	63x111x526	4,3	431,00	---
AC70X-20M (H39,H21,B21)	81x111x526	6,3	561,00	70,00
AC70X-30M (G65,H21,B21)	104x111x526	8,1	721,00	74,00
AC70X-40M (G67,H21,B21)	127 x111x526	9,9	883,00	77,00
AC70X-50M (G67,H34,B32)	150x111x526	12,0	1.073,00	80,00
AC70X-60M (G68,H34,B32)	173x111x526	13,8	1.234,00	83,00
AC70X-70M (G68,H34,B32)	196x111x526	15,6	1.397,00	86,00
AC70X-80M (N60,H34,B32)	219x111x526	17,4	1.568,00	89,00
AC70X-90M (N60,H34,B32)	242x111x526	18,4	1.728,00	92,00
AC70X-100M (H30,H34,B32)	265x111x526	21,0	1.881,00	124,00
AC70X-110M (H30,H34,B32)	288x111x526	22,0	2.043,00	125,00
AC70X-120M (H30,H34,B32)	311x111x526	24,6	2.207,00	137,00
High pressure units all soldering / Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα Connections/Συνδέσεις: S3 G67 G68 (16.1 mm), N60 H30 (22.3 mm), S4 H34 (1"3/8) S1/S2 H21 (1"1/8), H38 (1"3/8) (R410A)				
ACH70X-30M (G76,H34,H21)	104 x111x526	8,0	911,00	74,00
ACH70X-50M (G67,H34,H21)B	150x111x526	11,9	1.105,00	80,00
ACH70X-70M (G68,H34,H21)B	196x111x526	15,5	1.440,00	86,00
ACH70X-90M (N60,H34,H38)B	242x111x526	19,1	1.800,00	92,00
ACH70X-110M (H30,H34,H38)B	288x111x526	21,9	2.128,00	125,00
ACH70X-120M (H30,H34,H38)B	311x111x526	23,7	2.297,00	137,00



TOTALINE
AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR CONDITIONING SA

18, KIFISSOU AV. 10 442, ATHENS, GREECE
TEL: +30 210 6796470 - FAX: +30 210 6796396